

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	<p>ԱԿ/ՕԿ/-5 տեսակի ածխաթթվային կրակմարիչ (պատից համապատասխան կախիչով) Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 7.2 + - 0.36 և Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 5.0-1.5 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ +20°C, ՄՊա՝ 5.8 Հրդեհամարման Նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20°C + 50°C-ում) Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20°C +50°C Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20°C + 50°C) Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 14 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 900 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի Կրակմարիչի արտաքին ներկապատումը՝ կարմիր ներկ Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2022թ.: *Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումն իրականացնում է Մատակարարն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը ներառված պետք է լինեն ապրանքների ընդհանուր արժեքում: **Վաճառողը պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչի կողմից երախիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинжест	<p>ОУ-5 Углекислотный огнетушитель (с соответственным прикрепителем на стену): емкость корпуса модуля - 7.2 ± 0.3л масса заряда двуокиси углерода - 5.0-1.5 кг рабочее давление в корпусе МПа 5.8, при температуре +20°C продолжительность подачи огнетушащего вещества - не менее 8 сек при температуре (-20°C +50°C) диапазон температур эксплуатации и хранения (-20°C +50°C) длина выброса огнетушащего вещества - 3 метра при температуре (-20°C +50°C) общая масса огнетушителя - 14 кг высота огнетушителя 900 мм, диаметр корпуса 150 мм срок службы огнетушителя - 10 лет срок службы до перезарядки - 5 лет внешняя окраска огнетушителя- красный цвет дата производства- не ранее 2022г. * Перевозку, разгрузку товаров осуществляет поставщик на свои средства. Все расходы должны быть включены в общую стоимость товаров. ** поставщик в этапе выполнения договора должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от изготовителя товара или его представител. *** Товар должен быть не использованным.</p>