

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԱԵՌ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յառպոժինվեստ	<p>Ածխաթթվային կրակմարիչ OY-20: Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ <math>2 \times 13.4 + - 0.36</math>լ                      Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 19 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի                      մեջ <math>+50^{\circ}\text{C}</math>, ՄՊա՝ 14.5 Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, 15 վրկ.                      (<math>-20^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}</math>-ում) Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (<math>-20^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}</math>)                      Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70 կգ Կրակմարիչի չափսերը (տրամագիծ, բարձրություն)՝  <math>2 \times 159 \times 2 \times 950</math> մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի                      վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի Կրակմարիչի արտաքին ներկապատումը՝ կարմիր ներկ                      Կրակմարիչի հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի նաև երկու հրդեհաշեջ փողրակ                      (յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 1 մետր) և սայլ: Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2022թ.:                      *Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումն իրականացնում է Մատակարարն իր հաշվին: Բոլոր                      ծախսերը ներառված պետք է լինեն ապրանքների ընդհանուր արժեքում: **Վաճառողը                      պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ                      վերջինիս ներկայացուցիչի կողմից երախիքային նամակի կամ համապատասխանության                      սերտիֆիկատ: ***Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԱԵՌ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинжест	<p>Ածխաթթվային կրակմարիչ ՕՍ-20: Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 2x13.4 + - 0.36լ Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 19 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ +50°C, ՄՊա՝ 14.5 Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, 15 վրկ. (-20°C + 50°C-ում) Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20°C + 50°C)</p> <p>Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70 կգ Կրակմարիչի չափսերը (տրամագիծ, բարձրություն)՝ 2x159x2x950 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի Կրակմարիչի արտաքին ներկապատումը՝ կարմիր ներկ Կրակմարիչի հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի նաև երկու հրդեհաշեջ փողրակ (յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 1 մետր) և սայլ: Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2022թ.:</p> <p>*Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումն իրականացնում է Մատակարարն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը ներառված պետք է լինին ապրանքների ընդհանուր արժեքում: **Վաճառողը պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչի կողմից երախիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:</p>