

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	օդորակիչ,12000 BTU	օդորակիչ,12000 BTU	օդորակիչ,12000 BTU	օդորակիչ,12000 BTU	Օդորակիչ 12000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը- ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը առնվազն 40 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ սառեցման ռեժիմում 3500-3550 վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 3650-3690 վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ առավելագույնը 1100 վտ, սառեցման ժամանակ՝ առավելագույն 1150 վտ, Էներգախնայողության դասը A, իլադագենտ R410A, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40 դբ, դրսինը՝

առավելագուևնը 55 դբ,  
Էլեկտրասևուցման լարումը  
220-240Վ/50Hz, Ներսի և դրսի  
բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը  
IPX4, տաքացում, սառեցում,  
իևքևամաքրում, չորացման  
ռեժիմներ, իևտեևսիՎ սառեցման  
ֆուևկցիա, SLEEP; \*

ՄատակարարՎած ապրանքը պետք  
Է լիևի Նոր` չօգտագործՎած:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռևաթափումը իրակևևացևում Է  
Մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշՎիև: \*\* Ապրանքի համար  
սահմանՎում Է Երաշխիքայիև  
ժամկետ` պատՎիրատուի կողմից  
ապրանքև ըևդուևՎելու օրՎան  
հաջորդող օրՎանից 365  
օրացուցայիև օր: Երաշխիքայիև  
սպասարկում իրակևևացևելու  
համար ապրանքի երկկողմևևի  
տեղափոխումև ու բեռևաթափումը  
իրակևևացևում Է Մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշՎիև: \*\*\*  
Տեխևիկակևև բևուրթագրում որևԷ  
առևտրայիև Նշանի, ֆիրմայիև  
անՎանմանը, ծագմևև երկրիև կամ  
կուևկրետ աղբյուրիև կամ  
արտադրողիև օգտագործումը

					պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПИ-ЛАНД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22104-ЕЦХ-ЦТ2Р-22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					