

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	<<ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ >>ՍՊԸ	<p>Ներքնակը պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ՝ (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 195 սմ՝ (<math>\pm 3</math>սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ2 ոչ պակաս: Ներքնակի անկյուններից մեկում կարված կլինի պիտակ, որի վրա նշված կլինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նմուշը կհամաձայնեցվի Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները համաձայն՝ Հավելված 1-ի: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված</p>

		<p>գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ Եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը կկատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

<<АЛЬФАРЕНЕСАНС>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	<<ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ >>ՍՊԸ	<p>Ներքնակը պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ` (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 195 սմ` (<math>\pm 3</math>սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ<sup>2</sup> ոչ պակաս: Ներքնակի անկյուններից մեկում կարված կլինի պիտակ, որի վրա նշված կլինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նմուշը կհամաձայնեցվի Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները համաձայն՝ Հավելված 1-ի: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված</p>

		<p>գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ Եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը կկատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>
--	--	---