

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	<p>Ներքնակ պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ՝ (± 2սմ), երկարությունը՝ 195 սմ՝ (± 3սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն պետք է լինի բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ² ոչ պակաս: Ներքնակի անկյունները մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նուշը համաձայնացնել Գևորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես՝ Հավելված 1-ում: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական</p>

լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԵ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2		