

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ	<p>Կիսավերարկուն պետք է կարված լինի սև գույնի բամբակյա դիագանալ կտորից, բաղադրությունը՝ բամբակ 100% իսկ խտությունը՝ 235 գ/մ2, շեղումը համաձայն ԳՕՍՍ-ի: Կիսավերարկուի երկարությունը գոտկատեղից առնվազն 25 սմ ներքև: Կիսավերարկուն պետք է ունենա 3 վրադիր գրպան՝ կափուկով, որից երկուսը կողային հատվածում, մեկը՝ ձախ կրծքավանդակի հատվածում: Կրծքավանդակի գրպանի վերին մասում պետք է կարված լինի լրացուցիչ վրադիր կտոր՝ նախատեսված «Անուն Ազգանվան» համար: Օձիքը՝ շրջվող, թևքերը՝ երկկարանի, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով: Ներդիրը 4 սմ հաստությամբ սինթետիկ և մետաքսյա աստառով, որոնք միմյանց հետ մզակված են շեղանկյուն /փախլավածև/ հյուսքով, իսկ թևքերի հատվածում 3սմ հաստությամբ սինթետիկ: Աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի 60-80գ/մ2, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Կիսավերարկուն կոճկվում է 5 հատ կոճակով, իսկ ներսի կողմում պետք է կարված լինի պիտակ՝ ՔԿԾ գրառմամբ: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով համաձայնեցման ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը և օգտագործված գործվածքների գործարանային պիտակները, որտեղ նշված լինեն գործվածքների բաղադրությունը և խտությունը: Հանդերձանքի նմուշը համաձայնեցնելուց հետո Գնորդի</p>

կողմից Վաճառողին կտրամադրվեն հանդերձանքի չափսերը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 UJ P4B-ETXU72F-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ЭЛААМОДА ООО	<p>Полупальто должно быть изготовлено из хлопковой диагональной ткани черного цвета, состав хлопок 100%, а плотность 235 г/м2, отклонение по ГОСТу. Длина полупальто не менее 25 см ниже пояса. Полупальто должно иметь 3 накладных кармана с клапаном, два из которых в боковой части, один в левой грудной части. В верхней части кармана грудной части должна быть сделана дополнительная тесьма, предназначенная для фамилии и имени.</p> <p>Воротник складной, рукава двušовные, задняя часть с верхним вырезом. Вставка с синтепоном толщиной 4 см и шелковистой подкладкой, которые вшиты друг с другом ромбом, а в рукавах синтепон толщиной 3 см. Плотность поверхности подкладки должна составлять 60-80г/м2, слева имеет внутренний карман. Полупальто застегивается 5 пуговицами а на внутренней стороне должен быть сшит ярлык с надписью УИС. До осуществления поставки товара продавец обязан по требованию покупателя представить на согласование образец товара, подлежащего поставке, и заводские этикетки использованных изделий, где указаны состав и плотность ткани. После согласования образца экипировки покупателем продавцу будут предоставлены размеры. Упаковка: в тюках, 10 штук в тюке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых упаковках, в одной упаковке-1 (шт.). На тюках</p>

		<p>этикетки. На этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-производителя, месяц и год изготовления. Для каждой поставляемой партии организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить запатентованное, сертифицированное в РА или при необходимости выданное эталонной экспертной лабораторией заключение о соответствии технической характеристики. При этом отбор проб должен производиться из поставленной в приемное подразделение партии с участием командированного лабораторией соответствующего специалиста.</p>
--	--	--