

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-Պ-22/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Grandstream	Grandstream	<p>IP հեռախոս, Երկու SIP-օգտահաշվի աջակցում, Երկու հեռախոսագծերի աջակցում, Էկրան 132 x 48 (2.41) LCD, 8 dedicated function keys for: Message (with LED indicator): Երկու Ethernet մուտք Dual switched auto-negotiation 10/100 Mbps Ethernet ports, integrated PoE: Աջակցվող արձանագրությունները: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6: Անվտանգությունը MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x media access control, secure boot: Արձանագրություններ և կոդեկներ Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, in- band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB: 5-ուղի կոնֆերանս, հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրանցում), զանգի սպասում, զանգերի մատյան (մինչև 800 գրառում), Multi-language: Ֆունկցիան՝ ստեղներ 4 XML programmable context sensitive soft keys, 5 (navigation,</p>

			<p>menu) keys. 8 dedicated function keys for: MESSAGE(with LED indicator), TRANSFER, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-: Արտաքին AC ադապտեր, մուտք AC 220V: Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից հաշված 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Պ-22/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
4			