

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վտանգավոր Բարձրություն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ՍՊՈՐՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	բարձրացնող սարքավորում՝ լեռնագնացի	բարձրացնող սարքավորում՝ լեռնագնացի	բարձրացնող սարքավորում՝ լեռնագնացի	Բարձրացնող սարքավորում (ժուլմար) Նախատեսված է պարանոկ վերելք կատարելու, ինքնապահովման և բեռների ֆիքսելու համար: Բարձր տեխնոլոգիայով պատրաստված ատամնավոր բռնակը պողպատից է, որն ապահովում է գերազանց ամրություն և կայունություն, ունի կտրվածք աղբը կամ սառույցը հեռացնելու համար, որն ապահովում է անվտանգ ամրացում թաց կամ սառած պարանի վրա: Տեսախցիկի սողնակը ծռված է ձեռնոցներով հարմարավետ շահագործման համար: Սողնակը թույլ է տալիս մեկ ձեռքով հանգիստ բացել և փակել այն: Բռնակը պաշտպանված է Էլաստիկ պլաստիկից շերտով՝ հավելյալ հարմարավետության համար: Ձեռքի համար նախատեսված մեծ անցքի շնորհիվ սարքը կարելի է օգտագործել ձեռնոցներով: Վերևում գտնվող օվալային

			<p>անցքը պարանն առաջնորդելու համար է: Հարմար է տարբեր չափերի կարաբինների համար: Ժուլմարի ներքևի մասում անցք կա, որը թույլ է տալիս միաժամանակ ամրացնել B կարգի երկու կարաբիններ: Ժուլմարի բռնակն ունի երգոնոմիկ ռելիեֆային ձև: Հակասայթաքուն ծածկույթը հարմար է ձմեռային պայմաններում օգտագործելու համար: Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 3-6 կՆ: Քաշը՝ 200-300 գ.: Բաղադրությունը՝ պողպատ, պլաստիկ: Պարանի սահմանված տրամաչափը՝ 8-12մմ: Օգտագործողի առավելագույն քաշը՝ սարքավորումներով և հագուստով՝ 150կգ: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը 3 %: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Втангавор Барцрутюн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏԼՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ՍՊՈՐՏ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
35				