

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեգ - Արիան ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-Վ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	ՀՀ, ՌԴ , Չինաստան, Պարսկաստան	Գերբարակ հիգիենիկ միջադիր՝ նախատեսված կանանց համար, 4-6 կաթիլային, ընդլայնվող և ձգվող թևիկներով, բամբակյա ծածկույթով, պարունակությունը հիդրոսկոպիկ, վերին շերտը արագ ներծծվող կապտավուն պաշտպանիչ եզրերով, արագ ներծծող թաղանթով, որը հեղուկը պահում է ներսում, առանց հոտի, համապատասխան հիգիենիկ փաթեթով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված

					“Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արեգ - Արիան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-Վ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	Կանացի միջադիր /1տուփում 10 հատ/	ՀՀ, ՌԴ, Չինաստան, Պարսկաստան	Գերբարակ հիգիենիկ միջադիր՝ Նախատեսված կանանց համար, 4-6 կաթիլային, ընդլայնվող և ձգվող թևիկներով, բամբակյա ծածկույթով, պարունակությունը հիդրոսկոպիկ, վերին շերտը արագ ներծծվող կապտավուն պաշտպանիչ եզրերով, արագ ներծծող թաղանթով, որը հեղուկը պահում է ներսում, առանց հոտի, համապատասխան հիգիենիկ փաթեթով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված

					“Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
--	--	--	--	--	---