

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմտելեկոմ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KX-T 2170	Digium PHONE	Digium PHONE	Digium PHONE LTD	Առկա հնարավորություններ- HD voice: HD handset, HD speaker, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Full-duplex hands-free speakerphone with AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները- 2 VoIP accounts, call hold, mute, DND, One-touch speed dial, hotline, Call forward, call waiting, call transfer, Group listening, SMS, emergency call, Redial, call return, auto answer, Local 3-way conferencing, Direct IP call without SIP proxy, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, Integrated

screenshots, RTCP-XR Տեղեկատու-  
Local phonebook up to 1000 entries,  
Phonebook search/import/export, Call  
history:  
dialed/received/missed/forwarded  
Ցանց եւ անվտանգություն - SIP v1  
(RFC2543), v2 (RFC3261), Call server  
redundancy supported, Proxy mode  
and peer-to-peer SIP link mode, IP  
assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS  
web server, Time and date  
synchronization using SNTP,  
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), SRTP  
for voice, Transport Layer Security  
(TLS), HTTPS certificate manager, AES  
encryption for configuration file,  
Digest authentication using MD5  
MD5-sess, IPv6, LLDP/CDP/DHCP  
VLAN, ICE Կառավարում- Reset to  
factory, reboot, package tracing  
export, system log Ինտերֆեյս- 2 x  
RJ45 10/100M Ethernet ports, 1 x RJ9  
(4P4C) handset port, 1 x RJ9 (4P4C)  
headset port  
Առանձնահատկությունները- Volume  
control keys, message, headset,  
redial, transfer,mute, hands-free  
speakerphone Ցուցադրում և ցուցիչ-  
առնվազն` 132 x 64-pixel graphical

					LCD with backlight, LED for call and message waiting indication, line status information, Երաշխք՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱրմտելԷկոմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	KX-T 2170	Digium PHONE	Digium PHONE	Digium PHONE LTD	Առկա է հնարավորություններ- HD voice: HD handset, HD speaker, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Full-duplex hands-free speakerphone with AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները- 2 VoIP accounts, call hold, mute, DND, One-touch speed dial, hotline, Call forward, call waiting, call transfer, Group listening, SMS, emergency call, Redial, call return, auto answer, Local 3-way conferencing, Direct IP call without SIP proxy, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, Integrated

screenshots, RTCP-XR Տեղեկատու-  
Local phonebook up to 1000 entries,  
Phonebook search/import/export, Call  
history:  
dialed/received/missed/forwarded  
Ցանց եւ անվտանգություն - SIP v1  
(RFC2543), v2 (RFC3261), Call server  
redundancy supported, Proxy mode  
and peer-to-peer SIP link mode, IP  
assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS  
web server, Time and date  
synchronization using SNTP,  
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), SRTP  
for voice, Transport Layer Security  
(TLS), HTTPS certificate manager, AES  
encryption for configuration file,  
Digest authentication using MD5  
MD5-sess, IPv6, LLDP/CDP/DHCP  
VLAN, ICE Կառավարում- Reset to  
factory, reboot, package tracing  
export, system log Ինտերֆեյս- 2 x  
RJ45 10/100M Ethernet ports, 1 x RJ9  
(4P4C) handset port, 1 x RJ9 (4P4C)  
headset port  
Առանձնահատկությունները- Volume  
control keys, message, headset,  
redial, transfer,mute, hands-free  
speakerphone Ցուցադրում և ցուցիչ-  
առնվազն` 132 x 64-pixel graphical

					LCD with backlight, LED for call and message waiting indication, line status information, Երաշխք՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում
--	--	--	--	--	--