

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	10. Սվիտր ձմեռային ԶՊ՝ Գործվածքը 100% ակրիլե NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը՝ առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը՝ կանաչ (խակի), գործվածքի տեսակը՝ «Half Milano»՝ գործված 5gg-7gg դասի մեքենայով Արտաքին տեսքը՝ ուղիղ ձևածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ 1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի

ուսամասերը և թևքերի արմնկամասերը վրակարված են առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից վրադիրներով: Ուսերին մշակված են 5սմ լայնքով և 16սմ երկարությամբ ուսադիրներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով: Առաջամասի ձախ կողմում կարված է վրադիր գրպան՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ, 13+/-1սմ երկարությամբ, 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով կոճկվող կափույրով: Գրպանի կենտրոնում՝ ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ տրամագծով: Տարբերանշանները - Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը ուղղանկյուն՝ ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը, որն ամրացվում է

կաչուն ժապավենով: Պիտակները-  
Սվիտերի ներսի միացման կարի մեջ  
ներկարվում է ստուգիչ պիտակ`  
ներառող` Արտադրողի անվանումը,  
չափ-հասակը, լվացքի մեքենայով  
կամ ձեռքով լվանալու ջրի  
ջերմաստիճանը, «Լվանալ գունավոր  
հագուստի համար նախատեսված  
լվացքի նյութերով», «Պարզաջրել գու  
ջրով, Չարդուկել», «Պիտակը  
չհեռացնել»: Կոչման  
տարբերանշանն իրենցից  
ներկայացնում է 7X5սմ չափերով  
հանվի օղագոտի` առնվազն 220  
գրամ մակերեսային խտությամբ,  
մուգ փիրուզագույն կտորից:  
Թույլատրելի շեղումը` +/- 2%:  
Սպայական կազմի ուսադիրների  
աստղերը ասեղնագործված են 13մմ  
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,  
փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր.Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ  
կերպ` • Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը` 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ

աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Փոխգնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: • Մայր - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: • Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: • Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: • Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ

<p>000 ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦД 0129-УП-С-23/22 ниже</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>  предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>հեռավորության վրա առաջին աստի կենտրոնից, երրորդ աստի 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստի 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա նախույմ է բաց</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар  марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեն ժապավեն՝</p>
<p>10</p>	<p>000 ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>000 ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>000 ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>000 ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>10. Свитер зимний ГО: Ткань из 100% акрила HM-28/2, пряжа HM-35/2, Поверхностная плотность: не менее 350 грамм /м2; Цвет: 5-ական մմ հեռավորության վրա նախույմ է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեն ժապավեն՝ հորհոնական ռիորով: • Բերանը - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, նախույմ է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 6 թելով, ասեղազործվում են 5մմ 4/- 0,5 սմ: Բոկային կողմերը և ձախ եզրերը ծածկվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորհոնական ռիորով՝ հոտորից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր</p>

					<p>площадь и не менее 20 г/м<sup>2</sup>, с тиснением вышивки на 5-м левом рукаве и на передней части изделия в виде длинной полосы с написанными на ней наименованием и количеством цветов. Цветовая гамма цвета должна соответствовать цветам, указанным в техническом задании к проекту. Цвета и их количество указаны в таблице технического задания к проекту. Цвета и их количество указаны в таблице технического задания к проекту.</p>
					<p>"АРМЕНИЯ" внизу, на 1 см ниже вышитый эмблема Министерства обороны РА, которая фиксируется липкой лентой. Этикетки: контрольная этикетка вставляется в шов внутреннего соединения свитера, включая: название</p>

производителя, размер, температуру стиральной машины или воды для рук, «Стирать цветным стиральным порошком», «Промыть теплой водой, не стирать», «Не снимать этикетку»:  
Эмблема титула - съемный пояс размером 7x5 см и поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из ткани темно-бирюзового цвета. Допустимое отклонение: +/-2%. Звезды на погонах офицеров вышиты золотой нитью диаметром 13 мм 20 мм. Полковник, подполковник, майор - звезды 20 мм., Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13 мм. Звезды расположены следующим образом: • Полковник - от нижнего края логотипа до центра звездочек - 25 мм, две звезды рядом друг с другом, третья звезда - 25 мм от центра первого ряда звезд. • Подполковник - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом. • Майор - от нижнего края логотипа до центра звезды - 45 мм. •

Капитан - 20 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьего. • Старший лейтенант - на 25 мм ниже края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд. • Лейтенант - две звезды на расстоянии 25 мм от нижнего края логотипа до центра звездочек. • Старший унтер-офицер - 20 мм от края логотипа до центра первой звезды, второй звезды на расстоянии 20 мм от центра первой звезды, третьей звезды на расстоянии 20 мм от центра второй звезды. • Унтер-офицер - 25 мм от края логотипа до центра первой звезды, 25 мм от центра первой звезды. • Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев вшита светло-коричневая / бежевая / лента шириной 12 мм в вертикальном



положении. • Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении нашта полоса светло-коричневого / бежевого / цвета шириной 12 мм.

- Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга.
- Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты две ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении на расстоянии 3 мм друг от друга.

Размеры свитеров и количество знаков по званиям будут предоставлены ответственным подразделением не позднее чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированных мешках, в каждом мешке 10 штук, каждый свитер в прозрачном полиэтиленовом пакете. Название,

					размер, количество ассортимента, , название компании-производителя указанно на этикетке.
--	--	--	--	--	--