

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կայսն Մոթոր Օիլ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Fine oil	Fine oil	Fine oil	Հայկ21	Յուղ հիդրավլիկ/մարկա A/ օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում կինեմատիկ մածուցիկությունը/100օC/ մմ2/վրկ ոչ ավել 6.5 բռնկման ջերմաստիճանը օC ոչ պակաս 133 սառեցման ջերմաստիճանը, °C: ոչ ավել-40 մեխանիկական մնացորդների զանգվածային բաժինը, %: որ ավել 0.01 մոխրայնությունը, %: ոչ պակաս 0.6 ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի

					համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кайсон мотор Оил ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Fine oil	Fine oil	Fine oil	Հայկ21	Յուղ հիդրավլիկ/մարկա A/ օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում կինեմատիկ մածուցիկությունը/100օC/ մմ2/վրկ ոչ ավել 6.5 բռնկման ջերմաստիճանը օC ոչ պակաս 133 սառեցման ջերմաստիճանը, °C: ոչ ավել-40 մեխանիկական մնացորդների զանգվածային բաժինը, %: որ ավել 0.01 մոխրայնությունը, %: ոչ պակաս 0.6 ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի

					համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	---