

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Canon	Canon	MF3010	Canon	<p>Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք                      Ֆունկցիաներ <input type="checkbox"/> Տպում <input type="checkbox"/>                      Պատճենահանում <input type="checkbox"/> Սկանավորում                      Տպման առանձնահատկությունները  <input type="checkbox"/> Տպման մեթոդ / Մոնոխրոմ                      լազերային տպագրություն <input type="checkbox"/> Տպման                      արագություն / Մինչև 18 ppm (A4) <input type="checkbox"/>                      Տպման որակ (dpi) / Մինչև 1200 x                      600 dpi` պատկերի ավտոմատ                      բարելավման միջոցով <input type="checkbox"/> Տպման                      թողունակությունը / 600 x 400 dpi <input type="checkbox"/>                      Տաքացման ժամանակը /                      առավելագույնը 10 վրկ. հոսանքի                      միացման ժամանակից հետո <input type="checkbox"/>                      Առաջին էջի տպման ժամանակը</p>

մինչև 8 վրկ □ Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ □ Տոների խնայողության ռեժիմ / Այո Պատճենահանելու առնաձևահատկությունները □ Պատճենման արագություն / Մինչև 18 ppm (A4) □ Առաջին պատճենի տպման ժամանակը / առավելագույնը 12 վրկ □ Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / Մինչև 600 x 600 dpi □ Պատճենման ռեժիմներ / Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար □ Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / Մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները □ Ստանդարտ տեսակ / Գունավոր □ Սկանավորման թողունակությունը / Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi □ Գույնի սկանավորման խորությունը / 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) □ Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ □ Համատեղելիություն / TWAIN, WIA □ Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ □ Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0

Բարձր արագությամբ □ Աջակցված  
O՛ Windows® 11 / Windows® 10 /  
Windows® 8.1 /Server® 2022 /  
Server® 2019 / Server® 2016  
/Server® 2012R2 / Server® 2012 /  
Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac  
OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1  
Linux Աղմուկի մակարդակը □  
ձայնային հզորություն  
գործողության ընթացքում  
առավելագույնը 65,3 դԲ □ Սպասման  
ռեժիմում՝ առավելագույնը 43,0 դԲ,  
Ձայնային ճնշման մակարդակը  
Աշխատանքային ռեժիմում՝  
առավելագույնը 50,4 դԲ □ Սպասման  
ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր  
առանձնահատկությունները □  
Կատարում / առնվազն 8000 էջ □  
Հիշողություն / 64 ՄԲ □ Մեկ  
լիցքավորումով տպման  
հնարավորությունը 1600էջ □  
Կոմպլեկտում ներառված է 700  
էջանոց մեկնարկային քարթիջ  
Հավելում □ Ապրանքի հետ  
տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր  
օրիգինալ քարթիջ (նույն  
արտադրողի կողմից արտադրված  
նախատեսված տվյալ սարքի  
համար), Ինչպես նաև մեկ USB

				<p>միացման մալուխ երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (սպասարկվելու է Չաքյան 8 հասցեում) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦУ72Р-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					