

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Canon | Canon | Canon i-sensys LBP6030B | Canon Inc. | <p>Տպիչի տեսակը՝ լազերային Տպագրման արագությունը՝ 18 ppm (A4) Տպագրման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման որակը 2400 x 600 dpi) Առաջին էջի տպագրման ժամանակը՝ 7,8 վարկյան Տպիչի լեզուները՝ UFR II LT Լուսանցքները՝ բոլոր լուսանցքները 5 mm Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ 150 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ 100 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ Tray: A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, 16K, Envelope (COM10,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Monarch, C5, DL), Custom sizes Min. 76.2 x 216mm to Max.188 x 356mm Տպագրվող թղթի քաշը՝60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը ներառված է սարքի հետ) Լրացուցիչ տվյալներ՝ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 5000 էջ, օպերատիվ հիշողությունը 32 MB, Էլ. սնուցումը AC 220V-240V: 50/60Hz(սնուցման լարը ներառված է սարքի հետ), 2 լուսադիոդային թարթիչ, 2 ղեկավարման սեղմակ Երաշխիք՝ 365օր: Ապրանքը՝ նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Canon i-sensys LBP6030B</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-23/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | | | | | |