

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22-23/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	OEM	OEM	<p>1. Ականջապիտակին ներկայացվող պահանջները. 1) մեկ զույգ լսելի հատվածով ականջապիտակի «իզական» կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, իսկ «արական» կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «իզական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ին տողի բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը՝ լավագույն կողմով) առնվազն 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունը՝ առնվազն 15 մմ և յուրաքանչյուր</p>

ԹՎԻ ՍՏԱՌԻՍ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունը՝ առնվազն 2 մմ, 3՝ յուրաքանչյուր «իգական» կցամասի 2-րդ տողում՝ արագ արձագանքման ՍՊՐԻ կոդ, 4՝ յուրաքանչյուր ականջապիտակի ՊՐԻ կոդը պետք է իր մեջ պարունակի՝ <https://anipas.am/t/xxxxxxxxxx> հղումը, որտեղ xxxxxxxxxxxx այդ ականջապիտակի նույնականացման համարն է, 5՝ «արական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ինի բարձրությունն առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունն՝ առնվազն 10 մմ, 3-րդ տողում պետք է գրված լինի «Republic of Armenia» բառերը, իսկ բարձրությունն՝ առնվազն 5 մմ և յուրաքանչյուր թՎԻ ՍՏԱՌԻՍ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունն՝ առնվազն 2 մմ, 6՝ ականջապիտակի գույնը՝ դեղին, 7՝ ջերմակայունությունը՝ 550 C մինչև +550 C, 8՝ ականջապիտակները պետք է ունենան առաջնային և երկրորդային փաթեթավորում, համապատասխանաբար մինչև 100 գույգ և մինչև 1000 գույգ

քանակներով և ըստ  
Նույնականացման AM XXX XXXXXX-  
ից AM XXX XXXXXX միջակայքում  
գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական  
համարներ, 9՝ Երկրորդային  
փաթեթավորման վրա պետք է  
նշված լինի արտադրող երկրի,  
կազմակերպության անվանումները,  
քանակը և համարների միջակայքը,  
արտադրման ժամկետը,  
ականջապիտակների կցամասերի  
չափերը, գույնը,  
ջերմակայունությունը: 2.  
Արտադրանքին ներկայացվող  
պահանջները. Լազերային  
եղանակով երկկողմանի տպագրված  
(մակնշված) մեկանգամյա  
օգտագործման համար  
նախատեսված խոշոր եղջերավոր  
կենդանու ականջապիտակները  
պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն  
ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային  
ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ  
կարող են պարունակել քայքայում  
չառաջացնող մետաղական  
ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2)  
կենդանու երկու զույգ լաջ և ձախ  
ականջների՝ ականջապիտակների՝  
«իգական» և «արական»

կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նույնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գևորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու գույգ քաջ և ձախ ականջների՝ ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ

չարտադրել: 4. Որակի պահանջները: 1) մատակարարված

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԸՇ-ԸԱՃԱ ԻԶԲ-22-23/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	ապրանքը պետք է համապատասխանի մոտորի տեխնիկական հատկություններին
1	OEM	OEM	OEM	OEM	<p>տեխնիկական պահանջներին, 2) 1. Ականջապիտակները ներկայացվող ականջապիտակները պետք է պահանջները: 1) սեղ գոյգ լսել ներառված լինել Կետրանիների հատվածի պահանջապիտակի «իգալան» հաշվարկային միջազգային կոմիտեի կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, իսկ «արհան» ականջապիտակի կոտակի կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «իգալան» կցամասը մատակարարող հայտը է, մոտակա պետք է մազնշված լինի 3 տողի վրա՝ 1-ին տողի բարձրությունը մշակող ստանդարտից հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը՝ 10 մմ, առնվազն 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունը՝ 15 մմ և յուրաքանչյուր համարով, 5. Ընդհանուր</p>

					<p>թվի ըտեսանելի կայաններում և նաև Կազմակերպության կողմից ստեղծված և կիրառվող օգտագործվող հարմարությունները՝ դիտարկելով ՀՀ-ում կիրառվող հիմնականում «խրատային» և «ստատիստիկ» տարեստատիստիկական համակարգերի օգտագործման արդյունքները և իրենց արդյունքները համեմատելով հարմարությունները համապատասխան հարմարությունների հետ։</p> <p>Հիմնականում ստեղծված և կիրառվող հարմարությունները համապատասխանում են ՀՀ-ում կիրառվող հիմնականում «խրատային» և «ստատիստիկ» տարեստատիստիկական համակարգերի օգտագործման արդյունքները և իրենց արդյունքները համեմատելով հարմարությունները համապատասխան հարմարությունների հետ։</p>
					զույգ և մինչև 1000 զույգ

քանակներով և ըստ  
Նույնականացման AM XXX XXXXXX-  
ից AM XXX XXXXXX միջակայքում  
գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական  
համարներ, 9՝ Երկրորդային  
փաթեթավորման վրա պետք է  
նշված լինի արտադրող երկրի,  
կազմակերպության անվանումները,  
քանակը և համարների միջակայքը,  
արտադրման ժամկետը,  
ականջապիտակների կցամասերի  
չափերը, գույնը,  
ջերմակայունությունը: 2.  
Արտադրանքին ներկայացվող  
պահանջները. Լազերային  
եղանակով երկկողմանի տպագրված  
(մակնշված) մեկանգամյա  
օգտագործման համար  
Նախատեսված խոշոր եղջերավոր  
կենդանու ականջապիտակները  
պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն  
ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային  
ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ  
կարող են պարունակել քայքայում  
չառաջացնող մետաղական  
ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2)  
կենդանու երկու զույգ լաջ և ձախ  
ականջների՝ ականջապիտակների՝  
«իգական» և «արական»

կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նույնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գևորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու գույգ քաջ և ձախ ականջների՝ ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել



արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ չարտադրել: 4. Որակի պահանջները. 1) մատակարարված ապրանքը պետք է համապատասխանի մրցույթի հայտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին, 2) ականջապիտակները պետք է ներառված լինեն Կենդանիների հաշվառման միջազգային կոմիտեի (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ <http://www.icar.org/>, 3) ականջապիտակի խոտանի առակայության դեպքում, որը կհիմավորվի գնորդի կողմից, մատակարարը հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր ականջապիտակ՝ խոտանված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 5. Ընդհանուր

				<p>տեղեկատվություն. 1) Ականջապիտակների մեկ հատը դիտարկում է մեկ զույգ, ընդհանուր քանակը՝ 493 000 զույգ (սմուշը կցվում է), 2) ականջապիտակի կորստի դեպքում՝ մատակարարը գնորդի կողմից նախապես տրամադրված հերթական համարակալման ցուցակի հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել Նոր ականջապիտակ՝ կորսված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 3) կորստի դեպքում վերականգնված ականջապիտակները կհաշվարկվեն պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 4) 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դեպքում՝ վերականգնված ականջապիտակները չեն հաշվարկվի պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 5) մատակարարը պարտավոր է ապրանքը տեղափոխել մատակարարման վայր և բեռնաթափել պահեստում:</p>
--	--	--	--	---