

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	«Պեցլ»	«Պեցլ»	Գոտի/ հրշեջ փրկարարական	«Պեցլ»	<p>Հրշեջ փրկարարական գոտի՝ մետաղական տափօղակներով նախատեսված բարձրության վրա աշխատելիս հրշեջներին ապահովագրելու, հրդեհաշիջման ժամանակ մարդկանց փրկելու, ինչպես նաև հրշեջի կացին և կարաբին կրելու համար:</p> <p>Գոտկատեղի լայնությունը՝ 85 մմ, ընդհանուր (խմբաքանակի 20%-ը 2-րդ չափս՝ 120 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար, 80%-ը 3-րդ չափս՝ 130 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար):</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի</p>

				<p>միջակայքը՝ -40-ից +200°C, Գոտու ստատիկ կոտորման ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս, քան՝ 15 կՆ, Կիրառման ցիկլերը, ոչ պակաս՝ 100, Գոտու քաշը ոչ ավելի, քան 0,950 կգ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ստանդարտների համապատասխանության սերտեֆիկատ:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦП-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Пецл».	Пецл».	Пояс /пожарно-спасательный	Пецл».	Пояс пожарно-спасательный с люверсами предназначен для защиты пожарных при работе на высоте, для спасения людей при тушении пожара, а также для ношения пожарного топора и карабина. Ширина поясного ремня: 85 мм (20% размера партии 2 размер- для талии 120 см, 80% 3 размер- для 130 см). Диапазон рабочих температур: от -40 до +200°С Статическая разрушающая нагрузка пояса, не менее: 15 кН Назначенный ресурс работы пояса при проведении операции

					самоспасания с высоты, циклов применения, не менее: 100 Масса пояса, не более: 0,950 кг.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------