

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կայսն Մոթոր Օիլ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ֆինե Օիլ	Ֆինե Օիլ	Հայք21	Հայք21	Հիդրավլիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ3 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 208 լ տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին

					համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Kayson Motor Oil OOO в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Fine Oil	Fine Oil	Hayq 21	Hayq 21	Հիդրավլիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ3 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 208 լ տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին

					համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	--