

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
10	-	-	<p>ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացնում է մեկից ավելի ապրանքային նշան, ապա առաջարկվող ապրանքի «մոդելը» սյունակում պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքային նշանին համապատասխանող մոդելը: Ներքին և արտաքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրացվող ցանցային IP տեսախցիկ /ոչ գմբեթաձև/: Ջրա- և փոշեմեկուսիչ արտաքին իրան: Ինտերֆեյսը՝ RJ-45: Սենսորը՝ 1/2,8" CMOS-2 Mp: Օբյեկտիվը՝ f=2.8 միլչև 4մմ: POE սնուցում ապահովում է: Տեսաստանդարտը՝ PAL, NTSC: Վիդեո աջակցում՝ թույլատրելի կետայնությունը՝ առնվազն 1920 x 1080 FullHD: IR լուսավորումը՝ առնվազն 10 մետր: Սնուցումը՝ 12 Վ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/12-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
10	-	-	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացնում է մեկից ավելի ապրանքային նշան, ապա առաջարկվող ապրանքի «մոդելը» սյունակում պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքային նշանին համապատասխանող մոդելը: Ներքին և արտաքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրացվող ցանցային IP տեսախցիկ /ոչ գմբեթաձև/: Ջրա- և փոշեմեկուսիչ արտաքին իրան: Ինտերֆեյսը՝ RJ-45: Սենսորը՝ 1/2,8" CMOS-2 Mp: Օբյեկտիվը՝ f=2.8 միլչև 4մմ: POE սնուցում ապահովում է: Տեսաստանդարտը՝ PAL, NTSC: Վիդեո աջակցում՝ թույլատրելի կետայնությունը՝ առնվազն 1920 x 1080 FullHD: IR լուսավորումը՝ առնվազն 10 մետր: Սնուցումը՝ 12 Վ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: