

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ | <p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 227 /երկու հարյուր քսանյոթ/ հատ նստարան: Նստարանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի և չափերի: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Նստարանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Պահանջվող նստարանների լուսանկարները կցված են: Նստարանները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական հենքի վրա, հետևյալ չափերով</p> <ul style="list-style-type: none"> •Երկարությունը - 170 սմ •Լայնությունը - 50 սմ •Ուտքերի բացվածքը - 73 սմ •Բարձրությունը գետնից մինչև նստելատեղը -48 սմ •Թիկնակի բարձրությունը հաշված նստելատեղից 40 սմ Օգտագործվող նյութերը •Խողովակ $\phi 19 \times 1,5$մմ •Ուղղանկյուն խողովակ $10 \times 20 \times 1,2$մմ •Մետաղալար •Փայտանյութ <p>Նստարանների մետաղական մասը պետք է ներկված լինի լավորակ ներկով: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսվակներից, հղկված և փայլեցված, ներկված բաց շականակագույն լաքով: Ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Նստարանները պետք է լինեն չօգտագործված: Նստարանները պետք է ունենան</p> |

առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Նկարները կցվում են:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|----------------------------|--|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | ч/п Карлен Рустамян | <p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть предоставлены 227 (двести двадцать семь) скамеек. Скамейки должны быть в соответствии с прилагаемой фотографией и размерами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в РА нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям товаров: Скамейки должны быть перемещены и установлены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит.</p> <p>Фотографии необходимых скамеек прилагаются. Скамейки должны быть выполнены на металлической основе следующих размеров * Длина-170 см * Ширина-50 см * Размах ног - 73 см * Высота от Земли до сиденья -48 см * Высота спинки от 40 см. Используемые материалы * Труба ф19*1,5 мм * Прямоугольная труба 10*20*1,2 мм * Провод * Древесина Металлическая часть скамеек должна быть окрашена качественной краской: Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочного, прочного деревянного бруса, отполированы и полированы, окрашены светло-коричневым лаком. Ниже представлена фотография. Сиденья должны быть неиспользованными. Сиденья должны иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года.</p> |