

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD1043G0-I	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	IP տեսախցիկ-2գայունություն- 0.01 Lux/F1.2 (ցերեկային)/0 Lux (գիշերային), Կետայնություն- 2560x1920, Օբեկտիվի տեսակ- Ֆիքսված, Օբեկտիվի-2.8 մմ (100աստիճան), Կարգավորման անկյուններ, Պտույտ սեփական առանցքի շուրջ- 0աստիճան-360աստիճան, Պտույտ հիմքի առանցքի շուրջ - 0աստիճան-360աստիճան, Թեքման անկյուն- -90աստիճան-ից 90աստիճան, Ինֆրակարմիր լուսավորության միջակայք- 30 (մ), Fast Ethernet- 1x10/100 Մբ/վ,

					<p>Թույլատվություն- 4ՄՊ, Դիտման անկյուն-105աստիճան, Պաշտպանվածության աստիճան- IP67, Մաքսիմալ խոնավություն- 95տոկոս, Աշխատանքային ջերմաստիճան- -30 աստիճան~+60 աստիճան, Սնուցում-12 Վ +- 25տոկոս, Հզորություն- 5 Վտ/ 6.5 Վտ (PoE), Արտաքին չափսեր- 69.1x66x172.7 (մմ): Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառող:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD1043G0-I	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	IP տեսախցիկ-2գայունություն- 0.01 Lux/F1.2 (ցերեկային)/0 Lux (գիշերային), Կետայնություն- 2560x1920, Օբեկտիվի տեսակ- Ֆիքսված, Օբեկտիվի-2.8 մմ (100աստիճան), Կարգավորման անկյուններ, Պտույտ սեփական առանցքի շուրջ- 0աստիճան-360աստիճան, Պտույտ հիմքի առանցքի շուրջ - 0աստիճան-360աստիճան, Թեքման անկյուն- -90աստիճան-ից 90աստիճան, Ինֆրակարմիր լուսավորության միջակայք- 30 (մ), Fast Ethernet- 1x10/100 Մբ/վ,

					<p>Թույլատվություն- 4ՄՊ, Դիտման անկյուն-105աստիճան, Պաշտպանվածության աստիճան- IP67, Մաքսիմալ խոնավություն- 95տոկոս, Աշխատանքային ջերմաստիճան- -30 աստիճան~+60 աստիճան, Սնուցում-12 Վ +- 25տոկոս, Հզորություն- 5 Վտ/ 6.5 Վտ (PoE), Արտաքին չափսեր- 69.1x66x172.7 (մմ): Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառող:</p>
--	--	--	--	--	---