

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	<p>Ղեկավարի աթոռ բնական կաշվից:Արմնկակալները կաշվի և փայտի համադրմամբ:Խաչուկը մետաղյա փայտի համադրմամբ:Ճոճման մեխանիզմ և մի քանի դիրքերում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Բարձրության կարգավորում,IV գազլիֆտ: Աթոռի ընդհանուր քաշը` 25կգ: Նախնական դիրքին ճոճման դիրքից սահուն անցման մեխանիզմով:Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը կազմում է 1170- 1230մմ,նստատեղի լայնությունը` 545մմ,նստատեղի խորությունը` 475մմ:Անիվից</p>

					<p>արմկակալի բարձրությունը 700-760մմ:Անիվից ստատեղ բարձրությունը` 510-570մմ:Անիվները նախատեսված է պարկետի և լամինատի համար:Ծանրաբեռնվածությունը` 200 կգ:Համապատասխանում է` BIFMA միջազգային ստանդարտին:Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	Кресло руководителя из натуральной кожи.Подлокотники с комбинацией кожи и дерева.Перекладина с комбинацией металла и дерева. Механизм поворотный и с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты, внутривенный газлифт.Общий вес кресла: 25 кг. Механизм плавный переход из положения качания в исходное положение.Общая высота кресла 1170-1230мм, ширина сиденья 545мм, глубина сиденья 475мм Высота подлокотника от

					<p>руля 700-760мм Высота от руля до сиденья 510-570мм Колеса предназначены для паркета и ламината. Грузоподъемность: 200 кг.Соответствует международному стандарту BIFMA.Гарантийный срок: 1 год. При использовании ссылок применяется термин "или эквивалент".</p>
--	--	--	--	--	---