

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Համակարգիչ 13 սերունդ | Համակարգիչ 13 սերունդ | Համակարգիչ 13 սերունդ | Հավաքված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում | Համակարգչի պրոցեսորը 13 սերունդ, 16 միջուկ, 24 հոսք, բազային հաճախականությունը 3,4Ghz, տուրբո հաճախականություն 5,0Ghz, քեշ` 30Mb: Մայրական սալիկը` Z790 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 2x PCIe 3.0 x1, 4x M.2 սլոտեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4x DDR5 սլոտ մինչև 128 ԳԲ 7200Mhz հաճախականությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր` 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 1x DP1.4, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2x USB |

3.2 Gen2 ports, 2x USB Type-C, ձայն 7.1, WiFi արտադրողի միացման պորտեր: CPU հովացուցիչ - 4x 120 մմ PWM հովացուցիչներով, մաքս. օդափոխիչի արագությունը 2300 RPM: առավելագույնը 33Db 100% կատարողականությամբ:
Հիշողություն - DDR5 2x32GB (ընդհանուր՝ 64GB), 5200Mhz, CL40, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն:
Կուտակիչ SSD 2TB, NVMe 2.0 m.2, PCIe Gen4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7450/9600Mbps: Քեշ հիշողություն՝ 2 ԳԲ ցածր հզորության DDR4, IOPS 1.4 մլն. MTBF 1,5 մլն. Կոշտ սկավառակ 2 հատ 4TB, enterprise դաս, 24/7, SATA, 3.5", 7.2K, 256Mb քեշ, MTBF 2 մլն. ժամ, առաջադեմ ձևաչափ 4K, 512e: 3 հատ PCIe 3.0 քարտ 2x USB3.2 Gen2 Type-C 10 Գբ/վ պորտերով, 15 Վտ հզորություն մեկ պորտով: Տեսաքրտը՝ 16ԳԲ, GDDR6 with ECC, 256bit, CUDA միջուկների քանակը 6140, Tensor միջուկներ՝ 190, RT միջուկներ՝ 48, RT միջուկների արագագործությունը 37 TFLOPS, Tensor արագագործությունը

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>153 TFLOPS, Հիշողության թողունակություն 440 GB/sec, ելքերը` 4x Display Port: Սնուցման բյուրը` 850W 80+ Gold, APFC, Full Modular, 120mm FDB հովացուցիչ, fanless մինչև 30% բեռնվածության դեպքում, flat cables, MTBF 100K ժամ, պաշտպանություն` OCP, SCP, OPP, UVP, OVP, OTP. Համակարգչի իրանը` 2x USB3 և 2x USB2.0 պորտերով առջևում, E-ATX մայր սալիկի աջակցություն, 4x 3.5" 6x2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն: ընդլայնման անցքեր 10, նախապես տեղադրված 3x 140 մմ FAN, TG պատուհան, Փոշու գտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում, սև: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը 2մ, 8x ծրագրավորվող կոճակներ, 240-4800 DPI: Ստեղնաշար և մկնիկ նույն արտադրողից:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ինքն-թերևորողի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | | | |