

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | - | - | - | - | <p>Սերվեր Ռաք պահարանում տեղադրելու համար 1U շասսի, որը պետք է առնվազն հնարավորություն ունենա դիմացից Մինչև 8 x 2.5" hot plug SAS/SATA սկավառակներ, որոնք պետք է լինեն աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug Պրոցեսորների քանակը առնվազն 1 հատ Intel, AMD կամ համարժեք, բազային հաճախականությունը 2.6 Ghz, 32C/64T, 128Mb քեշ հիշողություն, հզորությունը առնվազն 200Վտ: 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card</p> |

սալիկ կամ համարժեք
հնարավորությամբ Օպերատիվ
հիշողությունը առնվազն 256GB
(8x32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual
Rank 16Gb BASE x8 կամ համարժեք
SSD սկավառակ առնվազն 4 հատ
3.84TB SSD SATA Read Intensive
6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1
DWPD Համապատասխան Hardware
Raid Controller, որը նախատեսված է
բոլոր դիսկերը միարժամանակ
տեղադրված ժամանակ օգտագործելու
H740P RAID Controller, 8GB NV
Cache, Mini card կամ համարժեք
Լան ադապտեր Broadcom 57416
Dual Port 10GbE BASE-T Adapter կամ
համարժեք Հոսանքի սնուցման
աղբյուրները պետք է լինեն
առնվազն 2 հատ 550W արտադրողի
կողմից համատեղելի տեխնիկական
կոնֆիգուրացիայի համար, և
աշխատանքային ժամանակ
փոխարինման հնարավորությամբ
Hot-plug: Սերվերը իր
կոմպլետավորման հետ պետք է
ներառի բոլոր լարերը, և համակցող
սարքավորումները Համատեղելի
լինի օպերացիոն համակարգերի
հետ ինչպիսիք են` Canonical®

Ubuntu® Server LTS Citrix®
Hypervisor® Microsoft® Windows
Server® with Hyper-V Red Hat®
Enterprise Linux SUSE® Linux
Enterprise Server VMware® ESXi®
Հավելյալ միացությունների և
պորտերի բնիկների միևնույն
առկայություն՝ Միացումներ: Ցանցի
կարգավորումներ. 2 x 1GbE 2 x
10GbE BT 2 x 10GbE SFP+ 2 x 25GbE
SFP28 Առջևի միացումներ. 1 x
Dedicated iDRAC direct micro-USB 1 x
USB 2.0 1 x Video Հետևի
միացումներ. 2 x 1GbE 1 x Dedicated
iDRAC network port 1 x Serial 2 x USB
3.0 1 x Video Սլոտներ: PCIe Up to 2:
1 x Gen3 slot (1 x16) 1 x Gen4 slot (1
x16) Վիդեո քարտ. 1 x VGA միակցիչ
2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0
Հեռակառավարման
iDRAC9,Enterprise 15G կամ iLO կամ
համարժեք համակարգ,
լիցենզավորված Անվտանգություն
Cryptographically signed firmware
Secure Boot Secure Erase Silicon Root
of Trust System Lockdown TPM
1.2/2.0, TCM 2.0 optional AMD Secure
Memory Encryption (SME) AMD
Secure Encrypted Virtualization (SEV)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում առկա ընդ 2 պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի առկայություն (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)</p> <p>Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի նաև MAF: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Экспресс Серв в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |