

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	Richard Wolf GmbH, Germany	<p>Բիպոլյար աշխատանքային Էլեմենտ ակտիվ, նախատեսված Shark ռեզեկտոսկոպի համար: Աշխատանքային Էլեմենտը նախատեսված է 4 մմ, 12°/30° Richard Wolf տելեսկոպի համար, շարունակական իրիգացիայով, պարտադիր պայման է ակտիվ կտրման մեխանիզմի առակայությունը, ունի ձեռքով կարգավորվող կտրման մեխանիզմ՝ օժանդակված զսպանակային անջատիչով 22Fr ստանդարտ և 24,5Fr շարունակական իրիգացիայի ռեզեկտեսկոպի տուբուսների համար: Աշխատանքային Էլեմենտը թեթև է, արհեստական համաձուլվածքից նաև պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Նոր է, չօգտագործված, օրիգինալ: Բիպոլյար աշխատանքային Էլեմենտի տեղադրումը և հետագա սպասարկումը իրականացվելու են Richard Wolf ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Բիպոլյար աշխատանքային Էլեմենտը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն</p>

արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսեխտերլիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
64	WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	Richard Wolf GmbH, Germany	<p>Биполярный рабочий элемент актив, разработанный для резектоскопа Shark. Рабочий элемент разработан для 4-мм оптики Richard Wolf 12°/30° с непрерывной ирригацией, требует активного режущего механизма, имеет регулируемый вручную режущий механизм с подпружиненным переключателем для резектоскопа стандартного 22Fr и резектоскопа непрерывного орошения 24,5Fr. Трубы. Рабочий элемент легкий, из искусственного сплава, а также из нержавеющей стали. Новые, неиспользованные, оригинальные. Установку и последующее обслуживание биполярного рабочего элемента будет проводить сертифицированный компанией Richard Wolf специалист. Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки. После установки биполярного рабочего элемента устройство будет приведено в рабочее состояние.</p> <p>Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении контракта.</p>

