

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԷՍ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	-	-	-	«ԱՐԷՍ» ՍՊԸ	Փայտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, ստատեղի չափսերը 31սմ*28սմ, ստատեղի բարձրությունը 32սմ, հենակը չորս զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/, չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 63սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և Էմուլսիայով, ստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված:

					<p>Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված Նրբատախտակից: Հետևի ոտքը՝ 61/5/2սմ, ոտք՝ 30.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 22/3/2 սմ, մատ՝ 22/3/2 սմ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРЭСЦРԵՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	-	-	-	ООО «АРЭС»	Փայտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, ստատեղի չափսերը 31սմ*28սմ, ստատեղի բարձրությունը 32սմ, հենակը չորս զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/, չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 63սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և Էմուլսիայով, ստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված:

					<p>Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված Նրբատախտակից: Հետևի ոտքը՝ 61/5/2սմ, ոտք՝ 30.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 22/3/2 սմ, մատ՝ 22/3/2 սմ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------