

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL MS194T	STIHL	<p>Բենզաստղոց 30սմ STIHL MS194T Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 31,76սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 270սմ<sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 220 սմ<sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,25 Այրման մոմիկի թուլյատրելի օդային բացը(ազօր) 0.5 Պարապ</p>

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը` 100 Lpeq Քաշը 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	STIHL	STIHL	STIHL MS194T	STIHL	<p>Բենզասղոց 30սմ STIHL MS194T Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 31,76սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 270սմ<sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 220 սմ<sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000 Թափանիվի օդային բացը /азор/- 0,25 Այրման մոմիկի թուլյատրելի օդային բացը(азор) 0.5 Պարապ</p>

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը` 100 Lpeq Քաշը 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---