

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	STIHL	STIHL	STIHL BG86	STIHL	Բենզինային սրսկիչ STIHL SR420 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 56,5սմ3 Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 1500սմ3 Ցողի առավելագույն հեռավորությունը՝ 12մ Ջրի բաքի տարողունակություն՝ 13լ Ջրի բաքի վերջնական մնացորդ՝ 0,1լ Մխոցի տրամագիծը՝ 34մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 2,6Կվտ/3,5ՁՈԼ 7500 Առավելագույն թողունակությունը՝ 1260 մ3/ժ Առավելագույն թողունակությունը գլխիկով՝ 750 մ3/ժ Թափանիվի օդային բացը /зазор/- 0,25 Այրման մոմիկի թուլյատրեվի օդային

				<p>բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3100պտ/ր Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը սհv- 2,3 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq՝ 101 Օդի արագությունը՝ 101մ/վրկ Քաշը 11,1կգ: Քաշը լիցքավորված՝ 25,2կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	STIHL	STIHL	STIHL BG86	STIHL	<p>Բենզինային սրսկիչ STIHL SR420 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 56,5սմ3 Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 1500սմ3 Ցողի առավելագույն հեռավորությունը՝ 12մ Ջրի բաքի տարողունակություն՝ 13լ Ջրի բաքի վերջնական մնացորդ՝ 0,1լ Մխոցի տրամագիծը՝ 34մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 2,6Կվտ/3,5ՁՈԼ 7500 Առավելագույն թողունակությունը՝ 1260 մ3/ժ Առավելագույն թողունակությունը գլխիկով՝ 750 մ3/ժ Թափանիվի օդային բացը /азор/- 0,25 Այրման մոմիկի թուլյատրեվի օդային</p>

				<p>բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3100պտ/ր Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը սհv- 2,3 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq՝ 101 Օդի արագությունը՝ 101մ/վրկ Քաշը 11,1կգ: Քաշը լիցքավորված՝ 25,2կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--