

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/87 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 6 | "Աթոռ գրասենյակային, մետաղյա հիմնակմաղքով, նստատեղը և թիկնակը՝ 2.5 սմ հաստությամբ, առնվազն 25% խտությամբ սպունգով, պատված սև գույնի խիտ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով: Աթոռի չափսերը՝ գետնից մինչև նստատեղ 49 սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ առնվազն 83սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 48սմ: Կմաղքը՝ մետաղե, օվալաձև խողովակ՝ 30X15մմ, խողովակի պատի հաստությունը առնվազն 1.2մմ: 100կգ բեռնվածության համար: Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան՝ ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:" |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/87 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 6 | <p>"Офисный стул с металлическим основанием, сиденьем и спинкой, толщина: 2,5 см, плотность губки - не менее 25%, обтянутой плотной черной тканью. Спинка сиденья и спинка с пластиковыми чехлами. Размеры стула: от пола до сиденья: 49 см, от пола до верха спинки: не менее 83 см, ширина сиденья и спинки: 48 см. Каркас: металлический, труба овальная: 30X15мм с толщиной стенки трубы не менее 1,2мм. Для нагрузки 100 кг.</p> <p>Доставка товара на склад Заказчика, в соответствующей упаковке, к месту установки в г. Ереван, по указанному заказчиком адресу, осуществляется Продавцом. Гарантийный срок: 365 дней с момента поставки. В течение гарантийного срока устранить дефекты на месте /замена деталей/ или заменить на новый."</p> |