

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-SՁՍ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ Քննչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի</li> </ul>

միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (պետք է ունենա երկու գաղտնաբառ՝ կառավարողի և օգտագործողի): Օգտագործողը պետք է ունենա միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ցանկալի է լինեն հայաֆիկացված: Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ: Սարքը միացնելիս Էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ քննչական կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը՝ ցանկալի) լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ քննչական կոմիտեի սեփականությունը»: •

Սարքը պետք է լինի ջրակայուն /IP67/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լույսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորությամբ:

- Սարքի դիմային երեսին պետք է պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը:

Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները ( XXXX):

- Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով:
- Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել:
- Նկարահանման տեսակ /photo/ JPEG
- Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920\*1080 HD 30 կադր վայրկյանում:

Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով:

- Լուսազգայնությունը ISO 100-3200
- Լուսաուժ 3.5-5.6

Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4),

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 04 ЕԱՀԱ 02-ՏՁՍ-23/1 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

պակաս 600 թույլ 1920\*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:  
 • Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: •  
 Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 թույլ, 30

րոպե, 1 ժամ: • Սարքի էլեկտրոնային տեխնիկական հատկությունները (հատկությունները) • Ինֆրակարմիր տվիչի

փոխանցատուրը ամտոմատ սարքի Սարքի իրենից սերվայացնում է էլեկտրոնային ակուլնացիոն՝ առկա 2 տեսակի, որը նախատեսված է << ոլորտի TFT LCD • Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրության հորիզոնական կողմից իրականացվող ըսնչական ակուլնո՝ ոչ պակաս 140o • Գիշերային տեսաձայնագրության հնարավորությունները՝ ոչ պակաս 10 մետր: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝ • Սարքի առավելագույն տևողությունը 5 ժամ ծրագրային ապահովումը պետք է • Աշխատանքային ջերմաստիճանը կերպարագրված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալները է ունենալ համապատասխանության բազային կամ կադրավորումները սերտիֆիկատ Սարքի լուսավազմ՝ 1. իր է միջամտություն: Տվյալների Տույլ - 1 հատ 2. Օպտագործման բազային կադրավորումների մոտեք ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ 1 գործելը պետք է հնարավոր լինի հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	-	-	-	-



					<p>Անորոշ ֆիկտիվ լե լինժուսքիայության  դեպի ԹԵՄ, Խապովսկի ժողովրդական կոնգրեսի  ինֆորմացիոնային ծախսերի և ծախսերի  ՎԵՄԻՆ լրագրողական կենտրոնի  համապետությունն ունեցող  տեղափոխության գրքերի և լրագրողական  ամսագրերի և այլ գրքերի և լրագրողական  նկարների ցուցակի և ցուցակի  Առկա է և լրագրողական կենտրոնի  վերաբերյալ համապետությունը և  • Բարձրագույն լրագրողական կենտրոնի</p>
					<p>պատկերված լինի Քննչական  կոմիտեի տարբերակները:  Դարձերեսին պարտադիր առկա  լինեն սարքերի հերթական  համարները ( XXXX): • Սարքի քաշը  ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի  կետայնություն՝ առնվազն 18  մեգապիքսել: Նկարահանման  տեսակ /photo/ JPEG • Վիդեո  լուծումները՝ առնվազն 1920*1080  HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև  հնարավորություն կատարել  տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր  ստանդարտներով: •  Լուսազգայնությունը ISO 100-3200  • Լուսաուժ 3.5-5.6 •  Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265,  MPEG4 (mp4), •</p>

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ



պակաս 600 րոպե 1920\*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:

- Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: •
- Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը ցանկալի է) • Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 2 դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ՝ USB
- Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ ոչ պակաս 140° •
- Գիշերային տեսաձայնագրման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր • Լիցքավորման առավելագույն տևողությունը 5 ժամ
- Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը՝ 1. Տուփ - 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ - 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և

լիցքավորիչ մեքենայի 12V - 1 հատ  
5. Միացման մալուխ USB - 1 հատ, 6.  
Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող,  
հատակին դրվող, բարձրության  
կարգավորմամբ՝ ընդհանուր  
բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ,  
քաշը ոչ ավելի 1,5 կգ - 1 հատ, 7.  
Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ  
- 1 հատ 8. Ցանկալի է  
հեռակառավարման վահանակ  
(միացման, ֆոտո, վիդեո,  
կոճակներով) - 1 հատ Սարքերի և  
ծրագրային ապահովման համար  
պետք է լինի առնվազն մեկ տարվա  
երաշխիք: Նշված ժամկետում  
մատակարարը պարտավորվելու է  
պատվիրատուի հաղորդման  
(բանավոր/ գրավոր) դեպքում 24  
ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ  
քննչական կոմիտեի կենտրոնական  
մարմին (ք. Երևան Մամիկոնյանց  
46/5), և ոչ օգտագործողի մեղքով  
խափանված սարքերը վերանորոգել  
կամ փոխարինել նորով 48 ժամվա  
ընթացքում: - Տեխնիկական  
բնութագրերին բավարարող եւ  
հանդիսանալու նաև ավելի բարձր  
չափորոշիչներ ունեցող սարքերը:  
Համապատասխանության

				<p>սերտիֆիկատի բացակայության դեպքում, պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության գնահատման փորձաքննության անցկացում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ հրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--