

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 27 | Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գունային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - >70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - $\cos \phi > 0,95$ Մարմնի կյուրը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն կյուր - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - YXՊ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 27 | Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գունային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - >70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - cos φ > 0,95 Մարմնի կյուրը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն կյուրը - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - ՄԽԼ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի |