

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, երեք մասից, մեկ փեղկը բացվող, բռնակով, ծխնիներով և ուղղահայաց տեսակի փականով: Պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.2x6.1x4.2 սմ, բ. գոտի՝ 8.2x6.1x4.2 սմ, գ. պատուհանի փեղկ՝ 8.2x6.1x6.2սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով 1.2 մմ հաստության, բոլոր պրոֆիլների պատի հաստությունը ոչ պակաս 3 մմ, ե. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից, պատրաստված հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, ձևը եվ չափսերը ըստ Գևորդի պահանջի, չափագրումներով, տեղադրումներով, պատուհանների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթե գամերով ամրացումով: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАНВЕЛЬЯНШИН СП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦП2Р-2023/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Изготовлен из профилей белого цвета, состоит из трех частей, с одним открывающимся клапаном, с ручкой, петлями и вертикальным клапаном. Размер профилей: а. рама: 6,2х6,1х4,2 см, б. пояс: 8,2х6,1х4,2 см, с. оконные ставни: 8,2х6,1х6,2 см, d. со вставками из оцинкованного металла толщиной 1,2 мм, толщиной стенки всех профилей не менее 3 мм, т.е. стеклопакеты из стекла толщиной 4 мм, изготовленные из герметичных, стеклопакетов толщиной 20 мм, форма и размеры по требованию Покупателя, замеры, монтаж, заливка окон пенопластом со всех сторон, крепление железными заклепками. Гарантийный срок: не менее 365 календарных дней с момента поставки.