

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Ռոդեքս	Ռոդեքս	<p>Էլեկտրական Հորատիչ / перфоратор/ Լարում 220-230Վ/50-60Հց, Հզորություն առնվազն 880Վտ, Աշխատանքային հզորություն առնվազն 1000Վտ, Առավելագույն հզորություն 1000-1250Վտ, Հարվածի Էներգիա առնվազն 2.8Ջ, Հարվածների հաճ. 0-4850հ/ր, Պտույտների հաճ. 0-1150պ/ր, Նստեցման անցք SDS+ (Փոխվող արագ սեղմվող), Ռեվերս ԱՌԿԱ Է, Հորատման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Գայլիկոնման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է:Հարվածի ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Բետոնի հորատման տրամագիծ 26-68մմ: Պողպատի գայլիկոնման տրամագիծ առնվազն 13մմ:Փայտի գայլիկոնման տրամագիծ առնվազն 32մմ: Պտույտների կարգավորիչ ԱՌԿԱ Է: Սնուցման լար առնվազն 4մ: Քաշ առավելագույնը 3.48-3.62կգ Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
17	Родекс	Родекс	Էլեկտրական Հորատիչ / перфоратор/ Լարում 220-230Վ/50-60Հց, Հզորություն առնվազն 880Վտ, Աշխատանքային հզորություն առնվազն 1000Վտ, Առավելագույն հզորություն 1000-1250Վտ, Հարվածի էներգիա առնվազն 2.8Ջ, Հարվածների հաճ. 0-4850հ/ր, Պտույտների հաճ. 0-1150պ/ր, Նստեցման անցք SDS+ (Փոխվող արագ սեղմվող), Ռեվերս ԱՌԿԱ Է, Հորատման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Գայլիկոնման ռեժիմ ԱՌԿԱ Է:Հարվածի ռեժիմ ԱՌԿԱ Է :Բետոնի հորատման տրամագիծ 26-68մմ: Պողպատի գայլիկոնման տրամագիծ առնվազն 13մմ:Փայտի գայլիկոնման տրամագիծ առնվազն 32մմ: Պտույտների կարգավորիչ ԱՌԿԱ Է: Սնուցման լար առնվազն 4մ: Քաշ առավելագույնը 3.48-3.62կգ Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: