

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/15-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
|                 | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11              | STA LIQUID FIB     | Diagnostica Stago   | <p>STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու /STA-Liquid Fib/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x4մլ տուփում/հատ: Մեթոդը՝ մակարոդելիոլոթյան ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը հնարավոր է մեծացնել 0.4-12 գ/լ , ավտոմատ նոսրացնելուց հետո: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարելիս արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 և CE առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող STA Compact Max (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ /STA-Liquid Fib/ թեստ հավաքածուով:</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողի կամ վերջինիս<br>ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/15-8-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 11         |                    |                               |                            |