

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Intel	Intel	Intel Core i7	Intel	Աշխատանքային համակարգիչ , պրոցեսորը` առնվազն Intel Core i7 11-րդ սերունդ, միջուկների քանակը` ոչ պակաս 8 հատ, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 16 հատ, բազային հաճախականությունը 2.5 GHz` թույլատրելի շեղումը +/- 5%, հիշողությունը` ոչ պակաս 16Mb, պրոցեսորի հովացուցիչ, օպերատիվ հիշողությունը DDR4 32GB 3200 GHz կոշտ իրան կրիչ առնվազն 500gb SSD 6Gbs 2.5" samsung կամ համարժեք, կոշտ սկավառակ առնվազն HDD 1TB 7200rpm 3.5",

մայրական սալիկը` LGA1200, Fan Xpert, UEFI BIOS, Fortified PCIe Slot prevents damage, Protection against LAN surges, Overvoltage Protection, 3X corrosion-resistance for greater durability, 6 Phase digital power design, CrashFree BIOS

Ֆունկցիաներ: Չիպսետը առնվազն B560: սլոթերը` առնվազն 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x16, առկայություն, առնվազն 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x1 առկայություն, առնվազն 2 հատ PCI առկայություն, 2x, 4x SATA 6Gb/s պորտեր, 2x DDR4 slots, ներկառուցված ցանցային ադապտեր Ethernet 10/100/1000, ներկառուցված ձայնային քարտ: Տեսաքարտը` RTX 3050 8GB: Սնուցման բլոկը` առնվազն 850W մաքսիմալ հզորությամբ, պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին` անխափան աշխատանքը 160-260V մոնոփազային լարման սահմաններում, ATX 12V V2.31 ստանդարտի համապատասխանություն, MTBF առնվազն 100000 ժամ, OVP, UVP, OPP, SCP, 120mm quiet fan PWM

Ֆունկցիայով 1x 20+4 Pin, 1x 4+4pin

				<p>CPU +12V, 3x 4pin Molex, 1x 6+2pin PCI-E Power, առնվազն 4x SATA Power: Իրանի ներսում առնվազն ներքին 2 տեղ 2.5", 2 տեղ 3.5": Իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն՝ 2x USB 2.0, 1x mic, 1x audio: Իրանի գույնը սև:</p> <p>Համակարգչային մոնիտոր Անկյունագիծը ոչ պակաս 27 դյույմ, ֆորմատը՝ 16:9, IPS, FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz), կոնտրաստը՝ ոչ պակաս 20000000:1, վիդեո մուտք՝ 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, ականջակալների ելք 3.5մմ, Anti-Glare, HDCP աջակցություն, արձագանքման ժամանակը մինչև 4 մվ, դիտման անկյունը 178/178, գույնային խորությունը 16.7M, փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: HDTV աջակցություն FULL HD (1080p), Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ, կոմպլեկտավոած Ստեղնաշար և մկնիկ միևնույն արտադրողից USB առնվազն 1.5մ լարի երկարությամբ, Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---





մայրական սալիկը` LGA1200, Fan Xpert, UEFI BIOS, Fortified PCIe Slot prevents damage, Protection against LAN surges, Overvoltage Protection, 3X corrosion-resistance for greater durability, 6 Phase digital power design, CrashFree BIOS

Ֆունկցիաներ: Չիպսետը առնվազն B560: սլոթերը` առնվազն 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x16, առկայություն, առնվազն 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x1 առկայություն, առնվազն 2 հատ PCI առկայություն, 2x, 4x SATA 6Gb/s պորտեր, 2x DDR4 slots, ներկառուցված ցանցային ադապտեր Ethernet 10/100/1000, ներկառուցված ձայնային քարտ: Տեսաքարտը` RTX 3050 8GB: Սնուցման բլոկը` առնվազն 850W մաքսիմալ հզորությամբ, պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին` անխափան աշխատանքը 160-260V մոնոփաշին լարման սահմաններում, ATX 12V V2.31 ստանդարտի համապատասխանություն, MTBF առնվազն 100000 ժամ, OVP, UVP, OPP, SCP, 120mm quiet fan PWM

Ֆունկցիայով 1x 20+4 Pin, 1x 4+4pin

				<p>CPU +12V, 3x 4pin Molex, 1x 6+2pin PCI-E Power, առնվազն 4x SATA Power: Իրանի ներսում առնվազն ներքին 2 տեղ 2.5", 2 տեղ 3.5": Իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն՝ 2x USB 2.0, 1x mic, 1x audio: Իրանի գույնը սև:</p> <p>Համակարգչային մոնիտոր Անկյունագիծը ոչ պակաս 27 դյույմ, ֆորմատը՝ 16:9, IPS, FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz), կոնտրաստը՝ ոչ պակաս 20000000:1, վիդեո մուտք՝ 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, ականջակալների ելք 3.5մմ, Anti-Glare, HDCP աջակցություն, արձագանքման ժամանակը մինչև 4 մվ, դիտման անկյունը 178/178, գույնային խորությունը 16.7M, փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: HDTV աջակցություն FULL HD (1080p), Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ, կոմպլեկտավոած Ստեղնաշար և մկնիկ միևնույն արտադրողից USB առնվազն 1.5մ լարի երկարությամբ, Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---

