

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգրան Առաքելյան Վազգենի ԱԶ-ն ԵԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/131 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel, Asus, Asrock, Aerocool, Kingspec, teamgroup, Egreen, TM, CrownMicro, Acer, LG, Philips	Intel, Asus, Asrock, Aerocool, Kingspec, teamgroup, Egreen, TM, CrownMicro, Acer, LG, Philips	Intel, Asus, Asrock, Aerocool, Kingspec, teamgroup, Egreen, TM, CrownMicro, Acer, LG, Philips	Intel, Asus, Asrock, Aerocool, Kingspec, teamgroup, Egreen, TM, CrownMicro, Acer, LG, Philips	Համակարգիչ / կոմպլեկտ, այդ թվում ստեղնաշար , մկնիկ , դինամիկ / Պրոցեսոր - Սոքեթ` LGA1200, 64bit, միջուկների նվազագույն քանակը` 4, հիմնական արագությունը` նվազագույնը 3.6GHz, նվազագույնը` 10-րդ սերունդ, կեշ` նվազագույնը 6MB, ներդրված գրաֆիկայով, աջակցվող օպերատիվ հիշողությունը` նվազագույնը DDR4 տիպի և 2400MHz արագության, վիրտուալիզացման տեխնալոգիայով (VT-x), Օպերատիվ հիշողություն - Հիշողության ծավալ` 8GB, արագությունը` նվազագույնը

2400MHz, տեսակ՝ DDR4 , Ճկուն սկավառակ - Տեսակ՝ SSD 2.5", տարողություն՝ նվազագույնը 240GB, կարդալու արագությունը՝ նվազագույնը 500MB/s, միացումը՝ SATA III, SATA լարի առկայություն՝ այո, Սկավառակակիր - Տեսակ՝ DVD-RW 24x/16x, ներքին, միացումը՝ SATA, Մայրական սալիկ - Սոքեթ՝ LGA1200, օպերատիվ հիշողության նվազագույնը 2 հատ DDR4 տիպի հնարավորություններ՝ նվազագույնը 2400MHz արագության, ներդրած գրաֆիկայի արտաքին պորտեր՝ D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 հատ PCIe 3.0 x 16 և 2 հատ PCIe 3.0 x 1, 1 հատ պրոցեսորի հովացուցիչի միացման, 4 հատ SATA 6Gb/s միացման, 2 USB 2.0 միացման, 1 հատ 24-pin EATX և 1 հատ 8-pin EATX 12V հոսանքից միացումների, իրանի ճակատի համար միացումների հնարավորություններ, նվազագույնը 1 հատ LAN(RJ45), 3 հատ Audio jack, 2 հատ USB 2.0, 2 հատ USB 3.0, 2 հատ PS/2 պորտեր, Սնուցման սարք - Հզորությունը՝ նվազագույնը 400Կտ, միացումները՝ 1 հատ 24pin, 1 հատ 12V CPU 4+4pin,

նվազագույնը 3 SATA, հոսանքի ուժը՝  
նվազագույնը 18A +3.3V-ի համար,  
նվազագույնը 15A +5V-ի համար,  
նվազագույնը՝ 25A +12V-ի համար,  
Համակարգչի իրան - Տեսակ՝ mATX,  
նվազագույն չափերը՝ 170 մմ  
լայնություն, 400 մմ բարձրություն,  
350 մմ խորություն, սնուցման  
սարքի տեղադիրքը՝ վերևում և  
հորիզոնական, սնուցման սարքի  
առավելագույն երկարությունը՝ 200  
մմ, ճակատային հավածի պորտեր՝  
USB 2.0, USB 3.0, SKP, MIC, ստեղներ՝  
power, reset, Բարձրախոս -  
Հզորությունը՝ նվազագույնը 6W,  
լարով՝ այո, լարի երկարությունը՝  
նվազագույնը 150 սմ, գլխիկների  
քանակը՝ 2, չափերը՝ նվազագույնը 8  
սմ, միացումը՝ USB և 3.5 mm  
minijack: Մկնիկ - Լարով՝ այո,  
ստեղների քանակը՝ 3, միացումը՝  
USB, լարի երկարությունը՝  
նվազագույնը 150 սմ: Ստեղնաշար -  
Լարով՝ այո, ստեղների քանակը՝  
նվազագույնը 104, տեսակը՝  
մեմբրանային, միացումը՝ USB, լարի  
երկարությունը՝ նվազագույնը 150  
սմ: Մոնիտոր - Էկրանի  
անկյունագիծ՝ 22" դյույմ ,

				<p>Կետայնություն՝ 1920 x 1080 (16:9) FHD, 75Հց կամ 60Հց VGA մուտք, HDMI մուտք, Էկրանի Տեսակ: IPS : Անխափան սնուցման սարք - Լարման կայունացում: Վ 230, Մուտքային լարման կարգավորում: Վ 184-285 ± 3%, առավելագույն ծանրաբեռնվածություն: 500 Վտ, վարդակների քանակ՝ 2: Համակարգչային կոմպլեկտը պետք է լինի նոր , չօգտագործված : Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք 1 տարի</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տիգրան Առաքելյան Վազգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/131  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					