

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 64 | hefter-cleantech | HEFTER RF 40 | HEFTER RF 40 | hefter-cleantech | <p>շարժասանդուղքների աստիճանների և աստիճանաճակատների մաքրող սարք Ընդհանուր քաշը (դատարկ բաքով) 59,5 կգ Տրանսպորտային չափերը առավելագույնը. 1400 x 720 x 1100 մմ Աշխատանքային լայնությունը 2 x 170 մմ (2 գլանային բորշ) Մաքրման միավորի ընդհանուր լայնությունը 520 մմ Լվացող միջոցի/կեղտոտ ջրի բաք 20 լ (լիցքավորվող)/ 60 լ Մաքրող միջոց աստիճանների համար 200 / 300 / 400 մլ թույլտվում Լվացող միջոց աստիճանների մակերեսների</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համար 50 / 100 / 150 մլ թուփում Էլեկտրամատակարարում 230 Վոլտ / 16 Ա (ցանց) Ընդհանուր Էներգիայի սպառումը մոտ. 3 կՎտ մոտ. 3 կՎտ Գերազանց մաքրող ազդեցություն աստիճանների և բարձրացնողների վրա նվազագույն ժամանակում Հեշտ փոխադրում Մաքրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն կամ օպերատորի կողմից: HEFTER RF 40 Ամբողջ ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊԶԲ-23/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 64 | hefter-cleantech | HEFTER RF 40 | HEFTER RF 40 | hefter-cleantech | շարժասանդուղքների աստիճանների և աստիճանաճակատների մաքրող սարք Շնդհանուր քաշը (դատարկ բաքով) 59,5 կգ Տրանսպորտային չափերը առավելագույնը. 1400 x 720 x 1100 մմ Աշխատանքային լայնությունը 2 x 170 մմ (2 գլանային բորշ) Մաքրման միավորի ընդհանուր լայնությունը 520 մմ Լվացող միջոցի/կեղտոտ ջրի բաք 20 լ (լիցքավորվող)/ 60 լ Մաքրող միջոց աստիճանների համար 200 / 300 / 400 մլ թուպեում Լվացող միջոց աստիճանների մակերեսների |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համար 50 / 100 / 150 մլ թուփում Էլեկտրամատակարարում 230 Վոլտ / 16 Ա (ցանց) Ընդհանուր Էներգիայի սպառումը մոտ. 3 կՎտ մոտ. 3 կՎտ Գերազանց մաքրող ազդեցություն աստիճանների և բարձրացնողների վրա նվազագույն ժամանակում Հեշտ փոխադրում Մաքրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն կամ օպերատորի կողմից: HEFTER RF 40 Ամբողջ ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|---|