

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | BERG               | BERG                | <p>Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 60 (քմ), օդի շրջանառ. առնվազն՝ 835 (խմ/ժ), օդորակիչի տեսակը՝ ինվերտորային, սպլիտ համակարգ, Էներգախնայողության դաս՝ A, A+, A++, գույնը՝ Սպիտակ, աշխ.ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +45+50ՕC/-15-17ՕC, թևիկների կառավարումով, հզորությունը՝ 18000 BTU: Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 1500 (ՎՏ): Սառեցման հզորությունը՝ առնվազն 1650 (ՎՏ), հոսանքի լարումը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց, խրոցները՝ երկբևեռ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 3 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |  |
|------------|--------------------|-------------------------------|--|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики   |
| 1          | BERG               | BERG                          | Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 60 (քմ), օդի շրջանառ. առնվազն՝ 835 (խմ/ժ), օդորակիչի տեսակը՝ ինվերտորային, սպլիտ համակարգ, էներգախնայողության դաս՝ A, A+, A++, գույնը՝ Սպիտակ, աշխ.ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +45+50ՕC/-15-17ՕC, թևիկների կառավարումով, հզորությունը՝ 18000 BTU: Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 1500 (ՎՏ): Սառեցման հզորությունը՝ առնվազն 1650 (ՎՏ), հոսանքի լարումը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց, խրոցները՝ երկբևեռ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 3 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը): |