

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP	HP	Z8 Fury	HP inc	Աշխատանքային կայան՝ Պրոցեսորի տիպը՝ Նախատեսված աշխատանքային կայանների համար, 28 միջուկ, 56 հոսք, բազային հաճախականությունը 2,5Ghz, տուրբո հաճախականություն՝ 4.8Ghz, քեշ՝ 75Mb: Մայրական սալիկը՝ չիպսետը W790, մինչև 4 հատ Dual Slot տեսաքարտ տեղադրելու հնարավորությամբ, մինչև 2TB օպ. հիշողություն տեղադրելու հնարավորությամբ, 16 հատ RDIMM slot, 2x PCI Express Gen5 x16, 1x PCI Express Gen5 x4, 2x PCI Express

Gen4 x16, 2x PCI Express Gen4 x4, 1x PCI Express Gen3 x8 սլոտեր, 2 հատ դիմային NVMe հիշողություն միացնելու սլոտ SlimSAS PCIe Gen4 x8 , որից ամեն մեկին 2 հատ x4 M.2 սարք միացնելու հնարավորությամբ, 1 հատ 10GbE (PCIe Gen3 x4): 6 հատ SATA, RAID ապահովում SATA RAID 0, 1, 5, 10: NVMe RAID 0, 1, 5, 10: Տեղակայում և կառավարելիություն` Preboot execution Environment, remote recovery, remote configuration, remote control, BIOS update via the cloud, Class 3 UEFI specification v2.7, DriveLock & Automatic DriveLock; Master Boot Record Security, Power On Authentication, Pre-boot Authentication: Անվտանգության ապահովում` Security Update Service (SUS), Secure Erase, TPM 2.0 (Convertible to FIPS 140-2 Certified Mode) : Serial header առկայություն, 1 հատ Memory Fan Header, 3 հատ Chassis Fan Header: Մայր սալիկի հետևի պորտեր` 6x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate USB ports, 2x RJ-45 Gigabit LAN ports, Audio in-out: Օպերատիվ

հիշողությունը` 4 հատ 32GB
(ընդհանուր`128GB), DDR5, ECC
Registered memory 4800Mhz, 2 հատ
80mm x 25mm հովացուցիչ օպ.
հիշողություն համար: Կոշտ
սկավառակը` 1 հատ Enterprise
դասի, 12TB SATA 6.0Gb/s, NCQ
enabled, 3.5", 7200rpm,
հոսալիությունը 2մլն. ժամ,
նախատեսված 24/7/365
շահագործման համար, քեշ` 256Mb,
Sequential Read/Write արագությունը
226MB/s: 1 հատ կոլտակիչ`SSD 1TB,
2280 M.2 NVMe PCI Express 4.0 x4,
3D TLC, հոսալիությունը 1.5մլն.
ժամ, նախատեսված 24/7/365
շահագործման համար,
կարդալ/գրելու արագությունները
6500/5000 MB/s, IOPS` 800K, Self-
Encrypting Drive Support` OPAL 2,
Endurance` 400TBW: 1 հատ
կոլտակիչ`SSD 4TB, 2280 M.2 NVMe
PCI Express 4.0 x4, 3D TLC,
հոսալիությունը 1.5մլն. ժամ,
նախատեսված 24/7/365
շահագործման համար,
կարդալ/գրելու արագությունները
6500/5000 MB/s, IOPS` 800K, Self-
Encrypting Drive Support` OPAL 2,

Endurance` 600TBW: Տեսաքարտը`
48GB, GDDR6 with ECC, 384bit,
հիշողության թողունակությունը`
768 GB/s, CUDA Cores` 10752, Tensor
Cores` 336, RT Cores` 84: 4 հատ DP
պորտ: Սկավառակակիր` 9.5"մմ
DWD-RW: Սնուցման բլոկը` 2 հատ
1450W, որը հնարավորություն է
տալիս կարգավորել հոսանքի
սնուցումը redundant mode
տարբերակով կամ aggregate mode
2900W տարբերակով, APFC, 90%
էֆեկտիվությամբ: 2 հատ
հովացուցիչ տեղադրված ամեն
սնուցման բլոկի ներսում:
Աշխատանքային կայանի իրանի
տիպը` Tower, դիմային հատվածում
հետևալ պորտերի առկայությունը` 2
հատ SuperSpeed USB Type-C 20Gbps
signaling rate (USB PD 3.0), 2 հատ
SuperSpeed USB Type-A 5Gbps
signaling rate, որից 1 հատը ունի
BC1.2 աջակցություն, SD Card
Reader, ականջակալի/բարձախոս
միացնելու jack: Անհրաժեշտության
դեպքում ունի հնարավորություն
միացնելու 4 հատ hot-swap NVME
գործարանային կայան 5.25" սարքի
փոխարեն (համապատասխան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>հն-թերթերի ՄԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԷԱՀԱՄԻԲ-23/13 ինչ</p>					<p>պորտի առկայություն մայրական սալիկի վրա): 4 հատ 3.5" սարք տեղադրելու հնարավորություն, 2 հատ 5.25" սարք տեղադրելու հնարավորություն: Ներքին բարձրախոս: Իրանում 4 հատ նախապես տեղադրված հովացուցիչ լավագույն օդափոխություն ապահովելու համար: գույնը՝ սև: Հիցեսգավորված օպերացիոն համակարգը՝ տեղադրված ITB SDD</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական և մկնիկ USB, գույնը՝ սև: Աշխատանքային կայանը գործարանային արտադրության է: Աշխատանքային կայանը, ստեղնաշարը և մկնիկը միևնույն արտադրողի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Արտադրողի 2 պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Արտադրողի լիազորման ձևաթուղթ (MAF) կցված է: Պաշտոնական երաշխիք՝ 3 տարի:</p>
<p>1</p>					