

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Fortinet	Fortinet	FG-100F-EU	Fortinet	Ցանցային անվտանգության համակարգի տեխնիկական բնութագրիչներ Համակարգի արդյունավետությունը և հզորությունը ` IPv4 Firewall թողունակությունը Նվազագույնը(1518 / 512 / 64 բայթ, UDP)20 / 18 / 10 Գբիտ / վրկ / Firewall Latency (64 բայթ, UDP) 4,97 մկվ / Firewall թողունակությունը (փաթեթ մեկ վայրկյանում) 15 Mpps / Միաժամանակյա նիստեր (TCP) 1,5 մլն / Նոր սեսիանները/Վարկիան (TCP)նվազագույնը 56,000 / Firewall-ի կանոնակարգեր(Policies)նվազագո

լյնը 10,000 / IPsecVPNթողունակություն(512բայթ)11,5Գբիտ/վրկ/Gateway-to-Gateway Psec VPN թունելներ  
նվազագույնը 2000/Client-to-Gateway  
IPsec VPN թունելներ նվազագույնը  
16,000 / SSL-VPN թողունակությունը  
1Գբիտ/վրկ /Միաժամանակ SSL-VPN  
օգտվողների (Առաջարկվող  
առավելագույնը, Թունելի ռեժիմ)  
քանակը 500 /SSL VPN Հաճախորդի  
լիցենզիաները ներառում են  
անսահմանափակ / IPsec VPN  
Հաճախորդի լիցենզիաները  
ներառում են անսահմանափակ/ SSL  
ստուգման թողունակությունը (IPS,  
միջին HTTPS) 1 Գբիտ/վրկ / SSL  
ստուգման CPS (IPS, միջին HTTPS)  
նվազագույնը 1800/ SSL ստուգման  
միաժամանակյա սեսիա(IPS,միջին  
HTTPS) նվազագույնը 135000  
/Հավելվածի վերահսկման  
թողունակությունը (HTTP 64K) 2.2  
Գբիտ/վրկ/ CAPWA թողունակություն  
(HTTP 64K)15Գբիտ/վ /Վիրտուալ  
տիրույթներ (կանխադրված /  
առավելագույնը) 10/10 /  
Աջակցողների առավելագույն  
քանակը 32 /Բարձր  
հասանելիության

Կոնֆիգուրացիաներ Ակտիվ /  
Ակտիվ, Ակտիվ / Պասիվ,  
Կլաստերավորում Ինտերֆեյսեր  
առնվազն 1x USB պորտ առնվազն  
1x Կոնսոլ պորտ առնվազն 2x GE  
RJ45 MGMT/DMZ պորտեր առնվազն  
2x GE RJ45 WAN պորտեր առնվազն  
2x GE RJ45 HA պորտեր առնվազն  
12x GE RJ45 պորտեր առնվազն 2x  
10 GE SFP սլոթեր առնվազն 4x GE  
SFP սլոթեր առնվազն 4x GE RJ45/SFP  
Համագտագործվող մեդիա զույգեր  
Չափերը և հզորությունը Առնվազն  
Բարձրություն x Լայնություն x  
Երկարություն (մմ) 44 x 432 x 254 /  
Նվազագույն քաշ 7,20 - 7.30 ֆունտ  
(3,20-3.30 կգ) Ֆորմա ֆակտոր  
(աջակցում է ՇՄԱԳ/ոչ ՇՄԱԳ  
ստանդարտներին) Rack Mount, 1U /  
AC Power Supply 100–240V AC, 50/60  
Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառումը  
(Միջին / առավելագույն) 35,1 Վտ /  
38,7 /Ընթացիկ (առավելագույն)  
100V / 1A, 240V / 0.5A/ Ջերմության  
ցրում 119,77 BTU/ Հավելյալ  
սնուցման աղբյուրներ Այո  
Գործառնական միջավայր և  
հավաստագրեր Աշխատանքային  
ջերմաստիճան առնվազն

(0-40°C)/Խոնավությունը 10-90%  
չխտացնող/Աղմուկի մակարդակը  
առնվազն 40,4-40,5 դԲԱ/ Օդի  
հարկադիր հոսք Կողք-ետ / Գործող  
բարձրություն մինչև (2250 մ)/  
Համապատասխանություն FCC Part  
15B, դաս A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL,  
CB, BSMI / Հավաստագրեր ICSA  
Labs. Firewall, IPsec, IPS,  
հակավիրուսային, SSL-VPN; IPv6  
Սարքի հակիրճ նկարագրություն  
Առնվազն 22x GE RJ45 պորտեր  
(ներառյալ 2x WAN պորտ, 1x DMZ  
պորտ, 1x Mgmt պորտ, 2x HA պորտ,  
16x բաժանիչ պորտեր 4 SFP  
պորտով համոզագործվող shared  
media), 4 SFP պորտ, 2x 10 GE SFP,  
կրկնակի սնուցման աղբյուրներ  
Լիցենզիայի փաթեթի  
առանձնահատկությունները 24x7  
աջակցություն / հավելվածի  
վերահսկման ծառայություն / IPS  
ծառայություն / Ընդլայնված  
չարամիտ պաշտպանություն/վեբ  
գտման ծառայություն/Antispam  
ծառայություն/Լիցենզիայի ժամկետը  
3 տարի (Unified Threat Protection  
Bundle (UTP)) Երաշխիքային  
սպասարկում և պայմաններ

				Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի (24 ամիս) պարտադրի պայման ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					