

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ ԿԼԻՄԱՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Ballu | Ballu | BSYI-12HN8/ES_23Y | GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD | Inverter 12000 BTU սպլիտ տեսակի օդորակիչ, նախատեսված 30-40 քառ. մ. տարածքի սառեցման-տաքացման համար: Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 3500-3530 Վտ, սառեցման ռեժիմում՝ 3370-3400 Վտ: Էներգիային ծախսը տաքացման ժամանակ՝ 970-1000 Վտ, սառեցման ժամանակ՝ 1050-1080 Վտ: Էներգախնայության դասը՝ առնվազն A+: Ներքին բլոկի չափսերը. լայնությունը՝ 725-805 մմ, բարձրությունը՝ 290-295 մմ, խորությունը՝ 200-205 մմ, քաշը՝ 8-10 կգ: Արտաքին բլոկի չափսերը՝ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>լայնությունը՝ 695-725 մմ, բարձրությունը՝ 430-495 մմ, խորությունը՝ 255-270 մմ, քաշը՝ 23-26 կգ: Սառեցնող գազը (սառնագենտ)՝ R32: Գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակչի ապամոնտաժումը, նորի տեղադրումը, ինչպես նաև կարգաբերումն իրականացնում է Մատակարարն իր հաշվին: Գնման առարկայի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2021թ.: *Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: **Մասնակիցը պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМ КЛИМАТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |