

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DrGEM Corp.	Topaz-32D	Topaz-32D	DrGEM Corp.	"Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-125կՎ mA՝ 10-400 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմՎրկ տիրույթում ժամանակը՝ 0.001 - 10 վայրկյան

միջակայքում Անողի  
ջերմատվություն՝ 300kHU  
Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր  
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին  
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի  
միացման ժամանակը 30 վրկ.)  
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման  
ռոտացիոն հնարավորությունը՝  
+/-180 աստճան Կոլիմատորի  
պտտման աստիճանը՝ +/-120  
աստճան LED լամպ Լազերային  
ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք  
Ռենտգեն խողովակի  
հավասարակշռված հենարանային  
թևի պտտման անկյունը իր  
առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան  
Ֆոկուսային հետքի բարձրության  
միջակայքը՝ 600-1990մմ Ռենտգեն  
խողովակի վերտիկալ շարժումը  
139սմ Ռենտգեն խողովակի  
հորիզոնական շարժումը 56սմ  
Ռենտգեն համակարգի շարժման  
տեսակը՝ մոտորիզացված Շարժման  
արագությունը՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն  
համակարգի մոտորիզացված  
շարժման և պացիենտի մոտ  
դիրքավորման հնարավորություն  
Դետեկտոր, աշխատանքային կայան

Դետեկտորի չափսը՝ 35x43սմ (14x17  
դյույմ) Պիքսելների մատրիցա՝  
3072x2560 Պիքսելային քայք՝ 139  
մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ  
գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21  
դյույմ, հպումային Մոնիտորի  
թողունակությունը 1280x1024  
Ներքին օպերատիվ հիշողությունը  
4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ  
Հիշողության կրիչը 500GB HDD  
Վերալիցքավորվող մարտկոցի  
(մարտկոցների) առկայություն, որն  
աշխատում է առանց  
Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ  
ամբողջությամբ լիցքավորված է  
DICOM Store- Պատկերների  
ուղարկում աշխատանքային կայանի  
և/կամ արխիվացման համակարգին  
Dicom արտահանում  
Էլեկտրոսնուցում Սնուցումը 220Վ,  
50/60 Հց Այլ պայմաններ 24 ամիս  
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ  
թվում ռենտգենյան խողովակի  
համար Տեղադրման  
աշխատանքների կատարում  
մասնագետի կողմից  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
մասնագետի կողմից Օգտագործման  
ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է,

				<p>չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC, FDA"</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					