

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	BOYN INDUSTRIAL	Biosafety cabinet Class II	BSC-1500 IIA2X	BOYN INDUSTRIAL	<p>II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք</p>

չեն պարունակում ռադիոակտիվ  
սյուրթեր և թունավոր ադտոտող  
սյուրթեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայությունն HEPA ֆիլտրի  
արդյունավետություն:  
Արդյունավետությունը 99,999% ոչ  
ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում:  
Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի  
առկայությունն Ներհոսքի  
արագություն՝ 0,53 ± 0,3 մ / վ Հոսքի  
ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ /  
վ Լյումինեսցենտ լամպ՝  
առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
Առկայություն Լուսավորություն՝  
≥1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50  
մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350 ×  
600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը  
(WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես  
Կանգնակ՝ բարձրության  
կարգավորմամբ Առջևի  
պատուհանը՝ հակա-  
ուլտրամանուշակագույն ապակի,  
ճառագայթների 98% կլանմամբ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

				<p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	BOYN INDUSTRIAL	Biosafety cabinet Class II	BSC-1500 IIA2X	BOYN INDUSTRIAL	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք

չեն պարունակում ռադիոակտիվ  
սյուրթեր և թունավոր ադտոտող  
սյուրթեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայությունն HEPA ֆիլտրի  
արդյունավետություն:  
Արդյունավետությունը 99,999% ոչ  
ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում:  
Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի  
առկայությունն Ներհոսքի  
արագություն՝ 0,53 ± 0,3 մ / վ Հոսքի  
ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ /  
վ Լյումինեսցենտ լամպ՝  
առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
Առկայություն Լուսավորություն՝  
≥1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50  
մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350 ×  
600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը  
(WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես  
Կանգնակ՝ բարձրության  
կարգավորմամբ Առջևի  
պատուհանը՝ հակա-  
ուլտրամանուշակագույն ապակի,  
ճառագայթների 98% կլանմամբ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

				<p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------