ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Astrophysics	Astrophysics	XIS-100XDX	Astrophysics Inc.	Եզրաչափերը՝ Երկարությունը 3,138 մ առանց լրացուցիչ հարթակների Լայնքը 1,832մ Բարձրությունը 1,886մ Քաշը՝ 1605կգ Թունելի չափսը 1,01մx1մ Կոնվեյերի արագությունը 0,23 /վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը, հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում 220կգ, Կոնվեյերի բարձրությունը գետնից 0,3 մ Սնուցումը 115/230վոլտ փոփոխական ± 10%, 60/50 Հց: Թափանցելիությունը ըստ պողպատի 35մմ Լարի տարբերակմնան ունակությունը

						38AWG Ճառագայթիչի անոդային լարումը 165կՎ, Ճառագայթիչի խողովակի հոսանքը 1մլԱ: Պատկերը երկպրոեկցիոն: Սարքավորումը երկճառագայթանի՝ ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից Պահպանման ջերմաստիճանը -20°C- +60°C Շահագործման ջերմաստիճանը 0°C- +40°C Հարաբերական խոնավությունը, առանց կոնդենսատի ձևավորման, 5-95% Սարքավորման մակերեվույթից 5-10սմ հեռավորության վրա ռենտգենյան ճառագայթների արտահոսքի մեծությունը 1մկՉ/ժամ Արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր՝ առողջապահության և աշխատանքի անվտանգության միջազգային նորմերի ապահովվում, սննդամթերքի, դեղորայքի որակի ապահովվում: Բազմաէներգետիկ պատկերի կառուցում (4 և 6 գույն) Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական / անօրգանական նյութերի տարանջատում Նեգատիվ պատկեր Բարձր թափանցելիություն Ուրվագծերի փոփոխական

						ընտրություն Գույնի վարիացիա համապատասխան խտության Փոփոխական գամմա Տարբեր խտություններով նյութերի փոփոխական տարանջատում Խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում UPS (անխափան սնուցման աղբյուր) Հարթ LCD մոնիտոր՝ 24 դույմ Պայթուցիկի և նարկոտիկի ըստ խտության ավտոմատ հայտնաբերում Վտանգավոր օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա (TIP) Բարձր խտության նախազգուշացում Օպերատորի վերապատրաստման ծրագիր Պատկերի ավտոմատ արխիվացում Բեռի մուտքի և ելքի լրացուցիչ 1 մետրանոց հարթակներ Սարքավորման տեղադրում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները

					չօգտագործված են: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Astrophysics	Astrophysics	XIS-100XDX	Astrophysics Inc.	Ограничения: Длина 3,138 м без дополнительных площадок Ширина 1,832 м Высота 1,886 м Весне более 2000 кг Размер туннеля1.01мх1м Скорость конвейера 0,23 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении 220 кг Высота конвейера от земли 0,3 м Питание 115/230 В переменного тока ± 10 %, 60/50 Гц. Проницаемость по стали минимум 38мм Калибр провода 38AWG Анодное напряжение эмиттера минимум 165 кВ, Лучистый ток трубки 1 млА Изображение

						бипроекция Оборудование двухлучевой, один луч со стороны конвейера, другой сверху конвейера Температура хранения-20^{0}C- +60^{0}C Рабочая Температура 0^{0}C- +40^{0}C Относительная влажность без конденсации, 5-95% Величина утечки рентгеновских лучей на расстоянии 5-10 см от поверхности устройства не 1 мкЗв/час. Обеспечение международных стандартов охраны труда и техники безопасности. Обеспечение качества продуктов питания и медикаментов. Многоэнергетическое построение изображения (4 и 6 цветов) Черно-белый просмотр Разделение органических/неорганических веществ Негативное изображение Высокая проникающая способность переменный выбор контуров Вариация цвета в соответствии с плотностью Переменная гамма Переменное разделение материалов с различной плотностью Увеличение (64x) Посмотреть предыдущее

						изображение багажа Счетчик багажа Отображение даты/времени ИБП (источник бесперебойного питания) Плоский ЖК-монитор 24 дюймов. Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности Проецирование изображения опасного объекта (TIP) Предупреждение о высокой плотности Программа обучения операторов) Автоматическое архивирование изображений Дополнительные 1-метровые грузовые платформы для входа и выхода: Инсталяция оборудования, разовое обучение до 20 человек на государственном языке заказчика: Гарантия 730 дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ • Транспортировка и обработка товара, установка, наладка, обучение эксплуатации осуществляется Поставщиком. • Продукты неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная. • На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки

					товара покупателем