

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mercury	Mercury	Mercury Elite 850 Pro	Mercury	Անխափան սնուցման սարք, ինտերակտիվ գծային (Line interactive) Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5% Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը առնվազն 850ՎԱ (510Վատտ), հաճախականությունը 50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%,

				<p>PF=0.45), 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Միցման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը` warranty - 1 years, 1 տարի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Mercury	Mercury	Mercury Elite 850 Pro	Mercury	Անխափան սնուցման սարք, ինտերակտիվ գծային (Line interactive) Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5% Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը առնվազն 850ՎԱ (510Վատտ), հաճախականությունը 50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%,

				<p>PF=0.45), 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Միցման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը` warranty - ոչ պակաս 1 years, 1 տարի</p>
--	--	--	--	--