

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Վիրահատական լուսատու առաստաղային 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային դիոդների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 180 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` 93 Գույնային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը 3, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության

ինտենսիվության կարգավորման
առկայություն Կառավարման
վահանակով լույսի ինտենսիվության
կարգավորման համար
Էլեկտրոնային համակարգի
առկայություն Ինտենսիվության
վերահսկողությունը 6 քայլ Լուսային
դաշտի տրամագիծը 220-ից մինչև
300 մմ տիրույթում Լամպի
վերահսկման համար անհրաժեշտ
շարժական և ավտոկլավային
մանրէագործման ենթակա
կենտրոնական բռնակների
առկայությունը Սնուցում` 220Վ,
50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Սարքավորումը
պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր
բարձրությամբ կախովի առաստաղի
մակարդակով (վիրահատարանների
ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4
մետր է, վերջնական չափսերը
կճշգրտվեն վիրահատարանների
վերջնական կառուցապատումից
հետո) Լրակազմում ներառված են
բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ

				<p>սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատու առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Хирургический светильник потолочный Наличие 2 купола Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 180 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 160.000 люкс Индекс цветопередачи CRI, 93 Регулировка цветовой температуры 3 ступеней 3800±500К, 4400±500К, 5000±500К Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие электронной системы регуляции интенсивности свечения с панели

Регулировка интенсивности 6 ступеней Диаметр светового поля в диапазоне от 220 до 300 мм
Наличие съемных и автоклавируемых центральных рукояток для управления лампой
Питание: 220В, 50/60Гц
Комплектация и акссесуары:
Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное
Оборудование должно быть закреплено на уровне подвесного потолка высотой около 3,2 метра (общая высота операционных около 4 метров, окончательные размеры будут скорректированы после окончательной постройки операционных) В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и акссесуары для полноценной работы оборудования (например, крепления операционного света к потолку, инструкции пользователя, автоклавируемые рукоятки - 4шт и т.д.) Гарантия не менее чем 24

					месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------