

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | 700S LED Shadowless Operating lamp | 700S LED Shadowless Operating lamp | 700S LED Shadowless Operating lamp | SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China | Վիրահատական լուսատու շարժական LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50,000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 108 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), 140.000 լյուքս Գունային ջերմաստիճանը` 4300±200K Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն Ֆոկուսի վերահսկման առկայություն Ինտենսիվության վերահսկողությունը` 5 քայլ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | 700S LED Shadowless Operating lamp | 700S LED Shadowless Operating lamp | 700S LED Shadowless Operating lamp | SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China | Хирургический светильник портативный Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 108 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 140.000 люкс Цветовая температура 4300±200К Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие управления фокусом Регулировка интенсивности 5 ступеней Питание: 220В, 50/60Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке</p> <p>Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|--|