

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 1                  | <p>Ամառային արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը՝ 51% բամբակ և 49% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը՝ 212գր/մ2: Կտորը պետք է լինի ջրադիմացկուն, հակաստատիկ թելով գործվածքով, որի 1*1 հատվածին ընկնի 1 սմ հակաստատիկ թել, ունենա դիէլեկտրիկ հատկություն: Գույնը՝ կապույտ, դեղինի համադրությամբ, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա վանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի, բաճկոնի կրծքավանդակի շրջագծով լուսանդրադարձնող ժապավեն դեղին գույնով: Բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ դեղին գույնով: Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով, կենտրոնական ճարմանդ-շղթայով՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով, օձիքը ծալվող: Բաճկոնի եզրային գոտու շրջագծի կողքային հատվածները պետք է կարգավորվի ռետինե ժապավենով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է ասեղնագործվի «ԲԵՑ ՓԲԸ» բառերը, իսկ աջ մասում՝ 1 վրադիր գրպան բաց մուտքով: Բաճկոնի թևերը՝ ռետինե ռեզինով, որը պետք է կարված լինի կտորի մեջ: Բաճկոնի վրա՝ հավելյալ վրադիր արմունկի հատվածում: Բաճկոնի վրա 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում 18 սմ լայնությամբ պետք է ասեղնագործվի «ԲԱՐՁՐԱՎՈՆՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ բառերը:</p> |

Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով, մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: \* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: \* Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: \* Մասնակիցը պետք է ներկայացնի՝ ամառային արտահագուստի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: Ամառային արտահագուստի քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: \* Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXUQRF-23/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | <p>Летняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Состав ткани: 51% хлопок и 49% полиэстер, плотность поверхности 212 г/м2. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой, цвет - синий с сочетанием желтого, оттенки которого согласовать с заказчиком. Изменение линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее чем 115 у.е., водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 карманов, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках; с желтой светоотражающей лентой вокруг груди куртки. На рукавах куртки и ниже колена брюк светоотражающие ленты желтого цвета шириной 5 см. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральной застежкой-цепочкой, защищенной липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, воротник складной. Боковые части по периметру пояса куртки должны регулироваться резиновой лентой. На левой стороне груди куртки 1 накладной карман с клапаном, на котором должна быть выбита надпись ЗАО ВЭС, а на правой стороне 1 накладной карман с открытым входом. Рукава куртки со складкой на пуговице. На куртке, в области локтя, дополнительные накладки. На куртке 2 боковых кармана с косым входом. На спинке куртки, в центральной части, должны быть выбиты слова: ЗАО «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ», шириной 18 см. Брюки должны быть прямой формы. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей; на спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом и на задней части 1 накладной карман с открытым свободным входом. * Перевозку и разгрузку товаров осуществляет Продавец. * Товары должны быть</p> |

неиспользованным. \* Участник должен предоставить один образец летней спецодежды и образцы обязательно должны быть согласованы с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004- EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. \* Количество и размер летней спецодежды, согласно прилагаемым спискам. Дополнительно предоставится со стороны Заказчика. \* Внешний вид согласно утвержденному образцу.