

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լինարե ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական): Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն: Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ: Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ: Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ: Սեղանի առավելագույն

բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ: Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ: Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°: Տրենդեյնբուրգ / Rev տրենդ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°: Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան: Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ ոչ պակաս քան 40°/90°: Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90°: Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°: Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ: Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան

					24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Լինշրե ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					