

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	SLV-D120D-1	SLV-D120D-1	SLV-D120D-1	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Արյան դոնորական բազկաթոռ Դոնորական բազկաթոռ Նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդեյլենբուրգի դիրքը՝ 0-12 ° միջակայքում Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված

արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. առաջ / կողային / կողային ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան 4 x 10 սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը՝ 240 կգ Պետք է հագեցած լինի 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

				Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	SLV-D120D-1	SLV-D120D-1	SLV-D120D-1	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Кресло для донора Донорское кресло, предназначенное для процедур сдачи крови и других длительных медицинских процедур Простота в использовании и обслуживании Положение Тренделенбурга: не менее чем в диапазоне 0-12° Каркас кресла должен быть изготовлен из высококачественной стали с порошковым покрытием, внешний вид должен быть выполнен из высокопрочного волокнистого материала и многослойной краски, покрыт искусственной кожей

Должны быть регулируемые
двусторонние подлокотники:
регулировка направления вперед /
в сторону / в стороны Должна быть
подставка для ног, регулируемая
подушка для головы Должны иметь
колеси размером не менее чем 4 x
10 см с индивидуальной системой
фиксации Весовая нагрузка: не
менее чем 240 кг Должен быть
оснащен 3 двигателями для
регулировки высоты, спинки,
подставки для ног и
Тренделенбурга Регулируемая
высота не менее чем в диапазоне
от 580 до 780 мм Размеры: не
менее чем Ширина секции сиденья:
600 мм, общая ширина: 900 мм,
общая длина: 1900 мм Набор и
аксессуары: Установка и запуск
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на
армянском, английском или
русском языках Система должна
включать в себя все необходимые
принадлежности, необходимые для
полноценной работы Должен быть
новый, неиспользованный Гарантия
не менее чем 12 месяцев

					Сертификаты качества: ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--