

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՅՐ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օդորակիչ HISENSE	HISENSE	AST-09UW4SVETG1 1 (WHITE)	Օդորակիչ` 9000 BTU, սպիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժայլուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 25-30քմ, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում` 2600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում` 2800վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ` 765 վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ` 715 վտ, էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում A++ , էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում A+ , հովացուցիչ նյութ R410A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը 500լսմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ

			<p>(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում), դրսի բլոկի հիդրոմեկուսացման դասը IPX4: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -15-+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz: Գույնը՝ սպիտակ: Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են՝ 97x17x27 (L/Խ/Բ) սմ : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, 2023թ. արտադրության: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Առաքման և տեղադրման հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4, 5-րդ հարկ:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԸՃԱՊՁԲ-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1				